

MOBILIER HYGIÈNE TECHNYGEL®



Distributeur de gel hydroalcoolique communicant

FONCTIONNEMENT:

- · Sans contact manuel, la pompe est actionnée par simple pression du pied.
- · Ce distributeur vous délivre la dose nécessaire pour une désinfection efficace.
- · Gestion de la communication et des informations en temps réel.

informations criterips reci.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	BGHN100® – Acier électrozingué laqué BGHN200® – Inox laqué BGHN300® – Inox brossé
Garantie	2 ans
Contenant possible	Bouteille ou bidon jusqu'à 5 litres (non inclus). Contenant souple dim. maxi. H. 390 x L. 230 x P. 170
Dose de gel délivrée par pression	Réglable - 3 ml environ (≈ 1600 doses pour 5 litres)
Taille de l'écran	Ecran 15 pouces (A4)
Mise en oeuvre	Autoportante ou fixation par 2 points d'ancrage
Pompe	Polypro - ressort inox - double joint torique type FPM
Matière de la borne	Acier électrozingué ou Inox
Finition	Thermo-poudrage lisse mat - RAL 9003 - blanc sécurité
Fermeture	Accès à la trappe sécurisée par serrure à clé 1 point
Dimensions du hors tout	H. 1404 x L. 250 x P.180
Dimensions du pied	L. 350 x P. 363
Dimensions de la réserve	H. 400 x L. 240 x P.170
Hauteur de sortie du gel	H. 1045
Poids de la borne	20 Kg

LES+

- Pompe inclue avec réglage du débit de gel.
- Affichage numérique dynamique 10 ans.
- Réceptacle anti goutte.
- Utilisation intérieure.
- Autoportante ou fixation au sol.
- Trappe d'accès sécurisée.





PRODUIT







LES + PRODUIT

LES + PRODUIT

page web!

ou 96 € par an*.

• GESTION à distance gràce à une

• 10 ANS DE CONNECTIVITÉ

- CAPACITÉ du contenant de 5 litres et RÉGLAGE du débit du gel rendant le consommable TRÈS économique!
- POMPE puissante intégrée avec joints spéciaux pour gel hydro!



AVANTAGES



HYGIÉNIQUE

Absence de contact pour distribution - Désinfecte les mains sans contact



ÉCRAN CONNECTÉ

Affichage de l'information en temps réel



ÉCOLOGIQUE

Une communication à jour sans dépenses d'impression



PRÊT À L'UTILISATION

Borne simple d'installation, branchement sur une simple prise 220 volts




FABRICATION FRANÇAISE

éco-conception et fabrication 100% française.

gestion.soone.io

L'information en continu sur vos bornes connectées




Utilisation intérieure. CONNECTIVITÉ


Fourni avec son alimentation et son antenne GSM


Bloc GSM intégré


Fourni avec un prépayé 10 ans, il fonctionne en parfaite autonomie sur le réseau GSM. Le tableau numérique se connecte 4 fois par jour à la base de données pour vérifier les mises à jour à afficher. Si vous souhaitez que vos informations soient mise à jour toutes les 10 minutes, vous devrez souscire un abonnement complémentaire de 96 € par an. Tout est transparent !!!

Vues techniques du produit









Contactez-nous

Une question?
Une interrogation?

Une demande de contact?

Notre réactivité et volonté de répondre à toutes vos attentes participent à notre qualité de service.

Adresse

ZA de la Varenne 70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél.: 03 84 68 39 00

Web

techniboxenvironnement.fr contact@techniboxenvironnement.fr

