

## Bornes de parking

# BORN250

- Acier électrozingué.
- Finition thermo-poudrage fine texture RAL 7016.
- Conception à façon sur cahier des charges.

### LES BORNES HAUTEUR 2500

Références	Désignation
BORN250	Borne hauteur 2,50 m, avec deux emplacements avec visière, pour accès PL / VL. Fournie avec deux façades nues démontables. Dimension : 420 x 160mm. Idéale pour la mise en saillie de platine interphone audio ou vidéo. Les plaques sont facilement usinables pour encastrer les éléments. Fixation de la plaque par goujon invisible. L'accès arrière de la borne se fait par une trappe de visite sur charnières fermée par deux serrures, la borne dispose d'une grille de fond de coffret.
BORN250INOX	Option : Plus value pour la réalisation d'une BORN250 en inox laqué. Teinte au choix parmi les 27 disponibles dans la nuancier Soone.
RALBORN250	Option : Plus value teinte RAL sur BORN250. Teinte au choix parmi les 27 disponibles dans le nuancier Soone.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>Matière</b>	Acier électrozingué
<b>Finition</b>	thermo-poudrage fine texture
<b>Teinte</b>	RAL 7016
<b>Fermeture</b>	par serrures
<b>DIMENSIONS DU FÛT</b>	
<b>Hauteur</b>	2500
<b>Largeur</b>	250
<b>Profondeur</b>	140
<b>DIMENSIONS DU PIED</b>	
<b>Largeur</b>	400
<b>Profondeur</b>	300
<b>DIMENSIONS DES PLAQUES</b>	
<b>Hauteur</b>	420
<b>Largeur</b>	160



### LES +


- Robustesse.
- Mise en oeuvre rapide.
- Adaptation simplifiée de vos éléments.
- Montage natif de vos produits Soone sans perçage.

# Mise en oeuvre - fixation au sol



vue arrière

# Mise en oeuvre - zone utile



# Produits en relation - montage natif

## LES KITS VILLA

Références	Désignation
VK1351S	Kit vidéo inox 1 appel saillie avec clavier et lecteur.
VK1352S	Kit vidéo inox 2 appels saillie avec clavier et lecteur.


VK1351S



## LES ÉCLAIRAGES À LEDS

Références	Désignation
PLAKFEU160	Feux à leds bicolores 12 Vcc (rouge et vert) montés sur une plaque acier laquée RAL 7016. Pilotage indépendant des leds. Dimensions de la plaque 420 x 160mm. Fournie avec 6 vis torx M4 x 20 et un outil. Par défaut la plaque se monte sur une BORN140.

PLAKFEU160



## LES PLATINES DE RUE

Références	Désignation
VMD500	Portier vidéo IP/GSM 1000 logts.
BCL1020	Platine vidéo filaire PMR digitale encastrée. Mise à jour GPRS

VMD500




BCL1020



# Nuancier

Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.

 RAL 1001 beige	 RAL 5011 bleu acier	 RAL 7022 gris ombre	 RAL 9001 blanc crème
 RAL 1013 blanc perlé	 RAL 5015 bleu ciel	 RAL 7030 gris pierre	 RAL 9003 blanc sécurité
 RAL 1015 ivoire clair	 RAL 6005 vert mousse	 RAL 7035 gris pierre	 RAL 9005 noir foncé
 RAL 1019 gris beige	 RAL 6009 vert sapin	 RAL 7037 gris poussière	 RAL 9006 aluminium gris
 RAL 3000 rouge feu	 RAL 7011 gris fer	 RAL 7040 gris fenêtre	 RAL 9010 blanc pur
 RAL 3005 rouge vin	 RAL 7015 gris ardoise	 RAL 8012 brun rouge	 RAL 9016 signalisation
 RAL 5003 bleu saphir	 RAL 7016 gris anthracite	 RAL 8014 brun sepia	

**Autres RAL disponibles  
sur demande**

**Contactez-nous**

**Une question ?  
Une interrogation ?  
Une demande de contact ?**  
Notre réactivité et volonté de  
répondre à toutes vos attentes  
participent à notre qualité de  
service.

**Adresse**

ZA de la Varenne  
70190 Beaumotte Aubertans

**Téléphone**

Tél. : 03 84 68 39 00

**Web**

soone.io  
contact@soone.io



Fabricant  
VIGIK

Fabrication  
Française 