


ANTI-
VANDALES**CONTENU DU COLIS**

- 1 BP poussoir
- 1 outil / 1 notice

NONFLUM

- Gamme «SOONETOOLS»
- BP NO/NF lumineux
- BP pré-câblé Ø 19

**IDENTIFICATION DU SITE****Adresse du site:****Code Postal :**
Ville :**Emplacement sur site :**

- Porte de hall
- Portillon
- Autre :

**Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page,
en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.**

FONCTIONNALITÉS

- BP éclairé en permanence
- Changement d'état de la led du bouton lors de son activation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- BP NO/NF lumineux
- BP pré-câblé Ø 19


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation**	12Vdc +/- 5%
----------------	--------------

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

DESCRIPTIF DES BORNES



BORNE	DESCRIPTIF
Fil noir	Contact normalement ouvert du bouton
Fil rouge	Contact normalement fermé du bouton
Fil bleu	Alimentation du voyant BP (masse)
Fil jaune	Alimentation du voyant BP (+12Vdc)


GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

EXEMPLE DE CÂBLAGE



CONSOMATION DES DEUX VENTOUSES
1.6A MAX A 100%

