

Coffret métal extérieur

CTE600

- Acier électrozingué.
- Finition thermo-poudrage fine texture RAL 9010.
- Conception à façon sur cahier des charges.

LES COFFRETS EXTÉRIEURS



Références	Désignation
CTE600	Coffret fermé à clé. Fourni avec trois rails din, un fond de coffret et trois presses étoupes de Ø 16. Largeur utile : 3 x 22 modules.
CT600SF	Support feuillard pour coffret CTE600 (la paire)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier électrozingué
Finition	thermo-poudrage fine texture
Teinte	RAL 9010
Fermeture	par clés
Nombres de rail DIN	3
Modules utiles par rail DIN	22
Presses étoupes Ø 16	3
DIMENSIONS	
Hauteur	600
Largeur	400
Profondeur	180

Mise en oeuvre




Nuancier


Nuancier RAL SOONE standard - Finitions lisse brillant ou fine texture.




RAL 1001
beige



RAL 5011
bleu acier




RAL 7022
gris ombre




RAL 9001
blanc crème




RAL 1013
blanc perlé



RAL 5015
bleu ciel



RAL 7030
gris pierre




RAL 9003
blanc sécurité



RAL 1015
ivoire clair



RAL 6005
vert mousse




RAL 7035
gris pierre




RAL 9005
noir foncé




RAL 1019
gris beige



RAL 6009
vert sapin




RAL 7037
gris poussière




RAL 9006
aluminium gris



RAL 3000
rouge feu



RAL 7011
gris fer



RAL 7040
gris fenêtre



RAL 9010
blanc pur



RAL 3005
rouge vin




RAL 7015
gris ardoise




RAL 8012
brun rouge



RAL 9016
signalisation



RAL 5003
bleu saphir



RAL 7016
gris anthracite



RAL 8014
brun sepia

Autres RAL disponibles
sur demande

