

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW



4G
Connectivité
4G intégrée

mise en œuvre
rapide

Application
mobile

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Récepteur radio 2 canaux 433 Mhz
- Boitier ABS fixation par vis
- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »




FONCTIONNALITÉS


- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module

LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !



CARACTÉRISTIQUES DU BOITIER GSM

Matière	ABS
Fermeture	par vis
Hauteur	148
Largeur	118
Profondeur	40

*sous réserve de la disponibilité du réseau



CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel



LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références Produits en relation

CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



CA0200



CA3135



ANT433

CA6070 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6075 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6080 Lecteur encastré 4G temps réel	CA6085 Lecteur encastré 4G temps réel
			
			

LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL




CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel



LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMxAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12



ANTGSMxxx



ANT433



Locataires avec Jardin ou 10

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Nom: [Champ]

Locataires avec Jardin ou 10: [Champ]

Début de validité: [01-01-2021] Fin de validité: [31-06-2021] Plage horaire de validité: [Horaires permanents - 24/24]

Entrée principale: ☒ Nom affiché sur platine

Local poubelle: [Champ]

Local vélo: [Champ]

Parking: [Champ]

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Jardin 14-16 [Benarçon, Saint-Pierre, Rue Victor Hugo 10]

Ajouter d'une autorisation externe

Enregistrer

Informations générales

Nom: Centrale

Options: ☐ Archiver les passages

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Contrôle d'accès

Relais principal

Horaires d'activation du contrôle d'accès: [Horaires permanents - 24/24] [Horaires selon lequel le contrôle d'accès est actif]

Durée d'ouverture du relais: [5] [En secondes, entre 1 et 120]

Plage d'ouverture automatique: [Jamais] [La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné]

Relais secondaire

Nom: [Champ]

Durée d'ouverture du relais: [10] [En secondes, entre 1 et 120]

Plage d'ouverture automatique: [Jamais] [La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné]

Horaires type

Liste des jours fériés

1er Janvier

5 Avril

1er Mai

8 Mai

13 Mai

24 Mai

14 Juillet

15 Août

1er Novembre

11 Novembre

25 Décembre

Ajouter un jour férié

1 [Jamais]

Annuler

Retrait d'un jour férié

Supprimer

Editeur de horaires

Horaires type

Service messages

Horaires d'activation du contrôle d'accès

Début	Fin	L	M	J	V	S	D	F
08:00	18:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
18:00	08:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
08:00	18:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
18:00	08:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
08:00	18:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
18:00	08:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
08:00	18:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
18:00	08:00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Supprimer

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE

JE PRENDS MON
TÉLÉPHONE

N° 01

ÇA SONNE

N° 01

JE CHOISIS
MON ACCÈS

N° 02

J'IDENTIFIE ET
JE DÉCROCHE

N° 02

J'OUVRE
À DISTANCE

N° 03

JE PARLE
ET J'OUVRE

N° 03

VISIOFONE

FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00

*sous réserve de la disponibilité du réseau