

## UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif  
et les entreprises

LES



Connectivité  
4G intégrée



mise en oeuvre  
rapide



Application  
mobile



UNE CONNECTIVITÉ  
SANS LIMITE !



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


- Clavier encastré inox braille rétro-éclairé - Lecteur T25
- Module GSM ABS fixation par vis et / ou support DIN
- Modem et antenne 4G déportés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** ([gestion.soone.io](http://gestion.soone.io))
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module
- Boîtier saillie en option ( BS200M )

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



### CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Matière</b>    | inox              |
| <b>Fermeture</b>  | vis anti-vandales |
| <b>Hauteur</b>    | 200 (180)         |
| <b>Largeur</b>    | 130 (110)         |
| <b>Profondeur</b> | 42                |

Grâce à Visiofone et son widget  
transformez votre téléphone  
en télécommande\* !

\*sous réserve de la disponibilité du réseau


### CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



### CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel



### LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

### CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

### Références Produits en relation

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>CA1165</b>   | Clavier à codes encastré. ( BP + résa T25. )       |
| <b>CA3050</b>   | Clavier à codes saillie.                           |
| <b>3A12</b>     | Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. ( 3 modules ) |
| <b>ANTGSM4V</b> | Antenne GSM externe ( Ø 50 mm ) - 2 m.             |
| <b>ANT433</b>   | Antenne GSM externe ( Ø 50 mm ) - 20 m.            |

CA1165



CA3050



3A12





ANTGSMxxx



ANT433



| CA6070<br>Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel                                  | CA6075<br>Lecteur encastré 4G temps réel                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |
|  |  |
|  |  |

#### LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

#### CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

| Références    | Produits en relation                 |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>CA0300</b> | Badge de proximité sécurisé (bleu).  |
| <b>CA0310</b> | Badge de proximité sécurisé (gris).  |
| <b>CA0320</b> | Badge de proximité sécurisé (vert).  |
| <b>CA0330</b> | Badge de proximité sécurisé (rouge). |
| <b>CA0340</b> | Badge de proximité sécurisé (jaune). |



### CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






### CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



### CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



### LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

### CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

| Références      | Produits en relation                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ANTBS100</b> | Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.        |
| <b>ANTVKT25</b> | Tête de lecture VGK résident T25.                           |
| <b>ANT96PL</b>  | Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65). |

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL





### CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



### CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel



### LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

### CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

### Références Produits en relation

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>CA0200</b> | Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.           |
| <b>CA3135</b> | Module HF pour CA6000.                               |
| <b>ANT433</b> | Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz. |

### CA0200



CA3135



ANT433



Locataires avec Jardin au 10

**Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées**

Nom: [Champ]

Locataires avec Jardin au 10: [Champ]

Début de validité: 01-01-2021 Fin de validité: 31-06-2021 Plage horaire de validité: Horaire permanent - 24/24

Entrée principale: ☒ Nom affiché sur platine

Local poubelle: [Champ]

Local vélo: [Champ]

Parking: [Champ]

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Jardin 10-16 [Remarque, Saint-Pierre, Rue Victor Hugo, 10]

Ajouter une autorisation externe

Enregistrer

Informations générales

Nom: Centrale

Options: ☐ Archiver les passages

**Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques**

Contrôle d'accès

Relais principal

Horaires d'activation du contrôle d'accès: Horaire permanent - 24/24

Horaires valides jusqu'à la fin du contrôle d'accès est actif: [Champ]

Durée d'ouverture du relais: 5 En secondes, entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique: Jamais La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

Relais secondaire

Nom: [Champ]

Durée d'ouverture du relais: 10 En secondes, entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique: Jamais La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

Horaires type

Liste des jours fériés

1er Janvier

5 Avril

1er Mai

8 Mai

13 Mai

24 Mai

14 Juillet

15 Août

1er Novembre

11 Novembre

25 Décembre

Ajouter un jour férié

1 [Champ] [Champ]

Annuler

Supprimer

Modifier les jours fériés

Unif de perméabilité

Tous fériés en accès

Horaires type

Editeur de horaires

Horaires de début et fin

| Début | Fin   | L | M | J | V | S | D | F |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:45 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18:00 | 18:00 |   |   |   |   |   |   |   |

Supprimer

[www.gestion.soone.io](http://www.gestion.soone.io)

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !\*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE

JE PRENDS MON  
TÉLÉPHONE

N° 01

ÇA SONNE

N° 01

JE CHOISIS  
MON ACCÈS

N° 02

J'IDENTIFIE ET  
JE DÉCROCHE

N° 02

J'OUVRE  
À DISTANCE

N° 03

JE PARLE  
ET J'OUVRE

N° 03

VISIOFONE

FABRICATION  
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
contact@soone.io - 03 84 68 39 00

\*sous réserve de la disponibilité du réseau