

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises

LES



Connectivité
4G intégrée



mise en oeuvre
rapide



Application
mobile



UNE CONNECTIVITÉ
SANS LIMITE !



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Clavier / lecteur encastré, inox noir braille rétro-éclairé
- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module



- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment

Grâce à Visiofone et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !



CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR

Matière	INOX
Fermeture	vis anti-vandales
Hauteur	260 (245)
Largeur	95 (80)
Profondeur	42

*sous réserve de la disponibilité du réseau


CA6070

Clavier/lecteur encastrés noir 4G temps réel



CA6080

Lecteur encastré noir temps réel



LES +

- Clavier/lecteur saillie noir
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).




CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel



LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12



ANTGSMxxx



ANT433



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL





CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel



LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références Produits en relation

CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA0200



CA3135



ANT433

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Localitaires avec Jardin au 16

[Supprimer le groupe](#)

Nom : _____

Localitaires avec Jardin au 16 : _____

Début de validité :	Fin de validité :	Régime horaire de validité :
01-01-2021	30-06-2021	Horaires permanents - 24/24

- Entrée principale
☒ Nom affiché sur plaque
- Local poussette
- Local vélo
- Parking

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Jardin 16-36 [Denarçon, Saint-Félix, Rue Victor Hugo(16)]

[Ajout d'une autorisation externe](#)

Informations générales

Nom

Options
☐ Archiver les passages

Réglages temporisation ouvertures auto

Contrôle d'accès

Rebais principal

Horaires d'activation du contrôle d'accès

Horaires-sélections quand le contrôle d'accès est actif

Durée d'ouverture du rebais

En secondes(s), entre 1 et 120

Flage d'ouverture automatique

La porte reste ouverte selon l'horaires renseigné

Rebais secondaire

Nom

Options
☐ Archiver les passages

Durée d'ouverture du rebais

En secondes(s), entre 1 et 120

Flage d'ouverture automatique

La porte reste ouverte selon l'horaires renseigné

The screenshot displays the 'Horaires type' (Shift Type) configuration interface. It features a sidebar on the left with navigation options: Paramètres, Général, Horaires, Matières, Cours, Examens, Notes, Rapports, Sécurité, and Administration. The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'Horaires type', shows a list of shift types (Dentiste, Service ménager) and a calendar for selecting days. Below this is a table for defining shift periods (Début, Fin) for each day of the week. The right panel, titled 'Edition des jours fériés', allows for editing specific holiday dates and their corresponding shift types. The interface is in French and includes a sidebar with navigation links like 'Paramètres', 'Général', 'Horaires', 'Matières', 'Cours', 'Examens', 'Notes', 'Rapports', 'Sécurité', and 'Administration'.

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOPHONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00