UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE **CONTRÔLE D'ACCÈS**

pour l'habitat collectif et les entreprises



L'INDISPENSABLE DU **CONTRÔLE D'ACCÈS**

Badge **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



Pour plus de tranquillité optez pour notre pack **«TOUT-EN-UN»**

> platine et prépayé audio 10 ans

PGA004A







Avec L'INTERPHONIE SANS FIL,

contrôlez l'accès à vos visiteurs!

A distance sur **PORTABLE**

Au domicile sur LE FIXE



LES 🛨

- · Appel Profession libérale
- · 2 relais d'origine
- · Alarme technique
- · Modem et Antenne 4G intégrés

UN INTERPHONE 2.0

imaginé pour faciliter votre quotidien



PGA0xx & PGA0xxC

SOONEACCESS

Déclinaison de la gamme

PGA001	PGA002	PGA004	PGA006	PGA008	PGA010
360 x 140	360 x 140	360 x 140	480 x 140	480 x 140	560 x 140
360 X 140 345 x 125 x 40	360 X 140 345 x 125 x 40	360 X 140 345 x 125 x 40	480 X 140 465 x 125 x 40	480 X 140 465 x 125 x 40	560 X 140 545 x 125 x 40
BS360BL	BS360BL	BS360BL	BS480BL	BS480BL	BS560BL
VS360BL	VS360BL	VS360BL	VS480BL	VS480BL	VS560BL
		•			
PGA012	PGA001C	PGA002C	PGA004C	PGA006C	PGA008C

				©	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 x 140	480 x 140	480 x 140	480 x 140	560 x 140	560 x 140



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- · Finition inox laqué RAL 9005 FT
- · Porte Étiquettes **LED** rétro éclairé blanc
- · Synthèse vocale avec leds et signal sonore
- · Connectivité appel audio (**4G**)
- · Lecteur de badges multi protocoles «Haute Sécurité»
- · Fermeture par vis anti-vandale 3 points



FONCTIONNALITÉS

- 5000 titres de passage
- · Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur application web (gestion.soone.io)
- · Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- · Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- · Boitier saillie BS...BL et Visière VS...BL en option

Synoptique

Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable







- · Abonnement ou prépayé audio
- · Appel audio
- · Système de fermeture par ventouses et BP PMR






· 3 paires 9/10 SYT1 liaison alimentation - platine liaison alimentation - platine - ventouses

Synoptique

Principe audio - Contrôle d'accès sur portes secondaires





- · Platine audio
- · Abonnement ou prépayé
- \cdot Lecteur de proximité clavier récepteur radio
- \cdot Système de fermeture par gâches ou ventouses

CÂBLAGE



- · 3 paires 9/10 SYT1
- liaison centrale bus RS485
- 3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - CPU - ventouses

• 1 paire 9/10 SYT1

liaison - CPU - lecteur

3 paires 9/10 SYT1

liaison - CPU - clavier

Services prépayés et abonnements

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé: audio --- Abonnement: audio

(1)			PI	epaye : aud
PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE				
LGTS	Référence en fonction de la durée			
LUIS	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
11	SAF02011	SAF05011	SAF10011	SAF15011
12	SAF02012	SAF05012	SAF10012	SAF15012




ABONNEMENT MENSUEL AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE		
LGTS		
1	AAF001	
2	AAF001	
3	AAF002	
4	AAF004	
•••		
•••		
11	AAF011	
12	AAF012	





SOONEACCESS

application web & smartphone





Produits en relation

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
ANTGSMAV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.

5A12







ANTGSMAV



Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Produits en relation

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030



ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3080



CA3125

