

### UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif  
et les entreprises



Avec **L'INTERPHONIE SANS FIL**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !

A distance sur **PORTABLE**

Au domicile sur **LE FIXE**



**L'INDISPENSABLE DU  
CONTRÔLE D'ACCÈS**



Badge **SÉCURISÉ** et  
**NON COPIABLE** pour  
accéder au bâtiment

| JE REÇOIS LES APPELS SUR                                                                 |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMARTPHONE EN AUDIO                                                                      | TELEPHONE FIXE EN AUDIO                                                                   |
| <br>✓ | <br>✓ |

LES +

- Appel Profession libérale
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et Antenne 4G intégrés

**UN INTERPHONE 2.0**  
imaginé pour faciliter  
votre quotidien



Pour plus de tranquillité  
optez pour notre pack  
«TOUT-EN-UN»

platine et prépayé  
audio 10 ans

**PGA006A**


IMMEUBLES



SECTEUR PRIVÉ



INDUSTRIES



Grâce à Visiofone  
et son widget  
transformez votre téléphone  
en télécommande\* !

\*sous réserve de la disponibilité du réseau

| PGA001                                                                            | PGA002                                                                            | PGA004                                                                            | PGA006                                                                             | PGA008                                                                              | PGA010                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>360 x 140</b><br>345 x 125 x 40                                                | <b>360 x 140</b><br>345 x 125 x 40                                                | <b>360 x 140</b><br>345 x 125 x 40                                                | <b>480 x 140</b><br>465 x 125 x 40                                                 | <b>480 x 140</b><br>465 x 125 x 40                                                  | <b>560 x 140</b><br>545 x 125 x 40                                                  |
| <b>BS360BL</b><br><b>VS360BL</b>                                                  | <b>BS360BL</b><br><b>VS360BL</b>                                                  | <b>BS360BL</b><br><b>VS360BL</b>                                                  | <b>BS480BL</b><br><b>VS480BL</b>                                                   | <b>BS480BL</b><br><b>VS480BL</b>                                                    | <b>BS560BL</b><br><b>VS560BL</b>                                                    |

| PGA012                                                                              | PGA001C                                                                             | PGA002C                                                                             | PGA004C                                                                             | PGA006C                                                                               | PGA008C                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>560 x 140</b><br>545 x 125 x 40                                                  | <b>480 x 140</b><br>465 x 125 x 40                                                  | <b>480 x 140</b><br>465 x 125 x 40                                                  | <b>480 x 140</b><br>465 x 125 x 40                                                  | <b>560 x 140</b><br>545 x 125 x 40                                                    | <b>560 x 140</b><br>545 x 125 x 40                                                    |
| <b>BS560BL</b><br><b>VS560BL</b>                                                    | <b>BS480BL</b><br><b>VS480BL</b>                                                    | <b>BS480BL</b><br><b>VS480BL</b>                                                    | <b>BS480BL</b><br><b>VS480BL</b>                                                    | <b>BS560BL</b><br><b>VS560BL</b>                                                      | <b>BS560BL</b><br><b>VS560BL</b>                                                      |



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte Étiquettes **LED** rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



## FONCTIONNALITÉS

- **5000 titres** de passage
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS...BL et Visière VS...BL **en option**

### Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable




#### LES +

- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

#### CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison alimentation - platine  
liaison alimentation - platine - ventouses

#### Principe audio - Contrôle d'accès sur portes secondaires



#### LES +

- Platine audio
- Abonnement ou prépayé
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

#### CÂBLAGE




- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI  
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison - CPU - clavier

## FRANCE MÉTROPOLITAINE


Prépayé : audio --- Abonnement : audio

PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE  
MÉTROPOLITAINE

| LGTS | Référence en fonction de la durée |          |          |          |
|------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
|      | 2 ans                             | 5 ans    | 10 ans   | 15 ans   |
| 1    | SAF02001                          | SAF05001 | SAF10001 | SAF15001 |
| 2    | SAF02002                          | SAF05002 | SAF10002 | SAF15002 |
| 3    | SAF02003                          | SAF05003 | SAF10003 | SAF15003 |
| 4    | SAF02004                          | SAF05003 | SAF10004 | SAF15004 |
| ...  | ...                               | ...      | ...      | ...      |
| ...  | ...                               | ...      | ...      | ...      |
| 11   | SAF02011                          | SAF05011 | SAF10011 | SAF15011 |
| 12   | SAF02012                          | SAF05012 | SAF10012 | SAF15012 |

ABONNEMENT MENSUEL  
AUDIO FRANCE  
MÉTROPOLITAINE

| LGTS |        |
|------|--------|
| 1    | AAF001 |
| 2    | AAF001 |
| 3    | AAF002 |
| 4    | AAF004 |
| ...  | ...    |
| ...  | ...    |
| 11   | AAF011 |
| 12   | AAF012 |



[illegible]

## Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

## INTERPHONIE



| Références       | Désignation                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>5A12</b>      | Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules). |
| <b>3A12</b>      | Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules). |
| <b>ANTGSMVAV</b> | Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m. |

5A12



3A12



ANTGSMVAV



| Références    | Désignation                          |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>CA0300</b> | Badge de proximité sécurisé (bleu).  |
| <b>CA0310</b> | Badge de proximité sécurisé (gris).  |
| <b>CA0320</b> | Badge de proximité sécurisé (vert).  |
| <b>CA0330</b> | Badge de proximité sécurisé (rouge). |
| <b>CA0340</b> | Badge de proximité sécurisé (jaune). |



| Références    | Désignation                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>CA0200</b> | Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé. |



| Références    | Désignation                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CA1165</b> | Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25. |
| <b>CA3050</b> | Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40. |
| <b>CA3070</b> | Clavier Lecteur encastré monobloc                          |
| <b>CA3030</b> | Récepteur HF réseau                                        |
| <b>ANT433</b> | Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.       |

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030




ANT433



| Références    | Désignation                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>CA3020</b> | Lecteur de badge T25 autonome/réseau.                      |
| <b>CA3025</b> | Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau. |
| <b>CA3080</b> | Lecteur résident encastré monobloc                         |
| <b>CA3125</b> | Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.      |


CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



FABRICATION  
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
contact@soone.io - 03 84 68 39 00