

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



Avec **L'INTERPHONIE SANS FIL**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !

A distance sur **PORTABLE**

Au domicile sur **LE FIXE**

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN
AUDIO



TELEPHONE FIXE
EN AUDIO



LES +

- Appel Profession libérale
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et Antenne 4G intégrés

UN INTERPHONE 2.0

imaginé pour faciliter
votre quotidien

**L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS**

Badge **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



Pour plus de tranquillité
optez pour notre pack
«TOUT-EN-UN»

platine et prépayé
audio 10 ans

PGA008A


SECTEUR PRIVÉ



IMMEUBLES



INDUSTRIES



Grâce à Visiofone
et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !

*sous réserve de la disponibilité du réseau

PGA001	PGA002	PGA004	PGA006	PGA008	PGA010
					
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40
BS360BL VS360BL	BS360BL VS360BL	BS360BL VS360BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS560BL VS560BL

PGA012	PGA001C	PGA002C	PGA004C	PGA006C	PGA008C
					
560 x 140 545 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40
BS560BL VS560BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS480BL VS480BL	BS560BL VS560BL	BS560BL VS560BL



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte Étiquettes **LED** rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- **5000 titres** de passage
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS...BL et Visière VS...BL **en option**

Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable



LES +


- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - ventouses

Principe audio - Contrôle d'accès sur portes secondaires



LES +

- Platine audio
- Abonnement ou prépayé
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI
liaison - CPU - clavier


FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : audio --- Abonnement : audio




PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
11	SAF02011	SAF05011	SAF10011	SAF15011
12	SAF02012	SAF05012	SAF10012	SAF15012



ABONNEMENT MENSUEL AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	
1	AAF001
2	AAF001
3	AAF002
4	AAF004
...	...
...	...
11	AAF011
12	AAF012



Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Locataires avec Zantex au 10

Nom
Locataire avec Zantex au 10

Début de validité
01-01-2021

Fin de validité
30-06-2021

Plage horaire de validité
Horaire permanent : 24/24

Entrée principale
☒ Nom affiché sur plaque

Local poubelle
☒

Local vélo
☒

Parking
☒

Autorisations supplémentaires, externes au site
Accès Jardin 34-36 [Desançon, Saint-Félicien, Rue Victor Hugo 36]

[Ajout d'une autorisation externe](#)

Envoyer

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Informations générales
Nom
Options
☐ Archiver les passages

Contrôle d'accès
Relais principal
Horaire d'activation du contrôle d'accès
Horaire permanent : 24/24
Horaire selon lequel le contrôle d'accès est actif
Durée d'ouverture du relais
5
En secondes, entre 1 et 120
Plage d'ouverture automatique
Jamais
La porte reste ouverte selon l'heure renseignée
Relais secondaire
Nom
Durée d'ouverture du relais
10
En secondes, entre 1 et 120
Plage d'ouverture automatique
Jamais
La porte reste ouverte selon l'heure renseignée

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Horaires type
Liste des jours fériés
1er Janvier
5 Août
1er Mai
8 Mai
15 Mai
24 Mai
14 Juillet
15 Août
1er Novembre
11 Novembre
25 Décembre

Editeur des horaires
Horaire d'activation ouverture automatique
Début
08:00
18:45
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
Fin
12:00
18:45
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
L M T J V S D F
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Supprimer

www.gestion.soone.io

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



*sous réserve de la disponibilité du réseau

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
ANTGSMAY	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.

5A12



3A12



ANTGSMAY



Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.


CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00