

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif
et les entreprises



PRÉ-PROGRAMMÉ ET PRÊT À L'EMPLOI

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10^e finition poli satiné**
- Module micro haut-parleur **avec led et signal sonore**
- Clavier rétro-éclairé en option
- Tête de lecture **T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...



CA6000

Gestion à distance et en temps réel de votre contrôle d'accès via 4G



COMPOSITION D'UN PACK KA7AP2F



UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif



| KA1AP2F + KA2AP2F | KA3AP2F + KA4AP2F | KA5AP2F + KA6AP2F | KA7AP2F + KA8AP2F |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 360 x 140 345 x 125 x 40 | 360 x 140 345 x 125 x 40 | 420 x 140 405 x 125 x 40 | 420 x 140 405 x 125 x 40 |
| BS360M VS360M | BS360M VS360M | BS425M VS425M | BS425M VS425M |


Version vidéo

| KV1AP2F + KV2AP2F | KV3AP2F + KV4AP2F | KV5AP2F + KV6AP2F | KV7AP2F + KV8AP2F |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| 360 x 140 345 x 125 x 40 | 360 x 140 345 x 125 x 40 | 420 x 140 405 x 125 x 40 | 420 x 140 405 x 125 x 40 |
| BS360M VS360M | BS360M VS360M | BS425M VS425M | BS425M VS425M |



Toute notre gamme est disponible
en 10 et 12 boutons

Solution appel sur combiné audio




LES +

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur combiné audio 3172
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du combiné par codification


CÂBLAGE




- 3 paires 9/10 SYTI :
Liaison alimentation - platine
- 1 paires 9/10 SYTI :
Liaison colonne - combinés audio



Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées



Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques



Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

www.gestion.soone.io

Avec **VISIOFONE**, contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



*sous réserve de la disponibilité du réseau

LES COMBINÉS AUDIO

| Références | Désignation |
|-------------|---|
| 3172 | Combiné audio 2 fils, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie. |
| 5178 | Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie. |

3172




5178



LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

| Références | Désignation |
|------------------|---|
| ALB6VID | Alimentation audio/vidéo en coffret pour système bus vidéo. |
| ALB6DIN | Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (à clipser 12 MODULES). |
| AL1356VC | Alimentation AL1356V en coffret métal fermant à clé. |
| AL1356V | Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct. |
| 316BUS | Dérivateur vidéo 4 sorties pour système bus vidéo. |
| VX2206V | Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple. |
| 5A12 | Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules). |
| 893 | Alimentation DIN pour système vidéo bus (8 modules). |
| FLASH4NUM | Kit 4 flashes pour report appel malentendant. |

ALB6DIN



AL1356V



316BUS



893



FLASH4NUM



| Références | Désignation |
|---------------|--|
| CA1165 | Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25. |
| CA3050 | Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40. |
| CA3075 | Clavier Lecteur encastré monobloc |
| CA3030 | Récepteur HF réseau |
| ANT433 | Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz. |

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030




ANT433



| Références | Désignation |
|---------------|--|
| CA3020 | Lecteur de badge T25 autonome/réseau. |
| CA3025 | Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau. |
| CA3085 | Lecteur résident encastré monobloc |
| CA3125 | Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau. |

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00