

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



**PRÉ-PROGRAMMÉ
ET
PRÊT À L'EMPLOI**

Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



Appel vidéo



Installation
simplifiée



Accessibilité
PMR




CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox 25/10° finition poli satiné**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Clavier rétro-éclairé en option
- Tête de lecture **T 25**
- Portier fourni avec alimentation et combiné
- Fermeture par vis anti-vandale 3 points
- Éclairage à **leds blanc**


COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...

CA6000

Gestion à distance et en temps réel
de votre contrôle d'accès via 4G



COMPOSITION D'UN PACK KV4AP2F



+



+



+

4



UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS pour l'habitat collectif



KV1AP2F + KV2AP2F	KV3AP2F + KV4AP2F	KV5AP2F + KV6AP2F	KV7AP2F + KV8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40
BS360M VS360M	BS360M VS360M	BS425M VS425M	BS425M VS425M


Version audio

KA1AP2F + KA2AP2F	KA3AP2F + KA4AP2F	KA5AP2F + KA6AP2F	KA7AP2F + KA8AP2F
			
360 x 140 345 x 125 x 40	360 x 140 345x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40
BS360M VS360M	BS360M VS360M	BS425M VS425M	BS425M VS425M



Toute notre gamme est disponible
en 10 et 12 boutons

Solution appel sur moniteur vidéo



LES +

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur moniteur vidéo 6488
- Système de fermeture par gâches à émission
- Adressage du moniteur par codification

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYT1 :
Liaison alimentation - platine
- 1 paires 9/10 SYT1 :
Liaison colonne - combinés audio

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Localitaires avec Zantex au 10

Nom
Localitaires avec Zantex au 10

Début de validité 01-01-2021 **Fin de validité** 31-06-2021 **Plage horaire de validité** Horaire permanent - 24/24

Entrée principale
☒ Nom affiché sur plaque

Local poubelle

Local vélo

Parking

Autorisations supplémentaires, externes au site
Accès Jardin 34-36 [Desançon, Saint-Félicien, Rue Victor Hugo 36]

[Ajout d'une autorisation externe](#) [Envoyer](#)

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Informations générales
Nom Contrôle **Options** ☐ Archiver les passages

Contrôle d'accès

Relais principal
Horaires d'activation du contrôle d'accès Horaire permanent - 24/24
Horaire selon lequel le contrôle d'accès est actif

Durée d'ouverture du relais 5
En secondes, entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique Jamais
La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

Relais secondaire
Nom

Durée d'ouverture du relais 10
En secondes, entre 1 et 120

Plage d'ouverture automatique Jamais
La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Horaires type **Édition des jours fériés**

Horaires type
Début **Fin** **L** **M** **J** **V** **S** **D** **F**

Édition des jours fériés
Début **Fin** **L** **M** **J** **V** **S** **D** **F**

Horaires type
Liste des jours fériés:
1er Janvier
5 Août
1er Mai
8 Mai
15 Mai
24 Mai
14 Juillet
15 Août
1er Novembre
11 Novembre
25 Décembre

Édition des jours fériés
Ajouter un jour férié
1er Janvier
Ajouter

Retour à la liste des jours fériés
☒ Lundi de pentecôte
☐ Jours fériés en attente
☐ Modification jour férié

Édition des jours fériés
Horaires type
Début **Fin** **L** **M** **J** **V** **S** **D** **F**

Horaires type
18:30 19:30
19:45 20:45
20:00 20:00
20:00 20:00
20:00 20:00
20:00 20:00
20:00 20:00
20:00 20:00
20:00 20:00

[Supprimer](#)

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE

JE PRENDS MON TÉLÉPHONE

N° 01

ÇA SONNE

N° 01

JE CHOISIS MON ACCÈS

N° 02

J'IDENTIFIE ET JE DÉCROCHE

N° 02

J'OUVRE À DISTANCE

N° 03

JE PARLE ET J'OUVRE

N° 03

VISIOFONE

*sous réserve de la disponibilité du réseau

LES MONITEURS VIDÉO ET LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
2321	Alimentation vidéo bus 2 fils. (Alimente un moniteur complémentaire)
2321P	Alimentation vidéo bus 2 fils pour systèmes avec platines multiples.
317	Dérivateur vidéo 4 sorties.
2305	Relais pour système bus 2 fils vidéo.
2301N	Interface d'aiguillage pour bus 2 fils vidéo.
2322	Convertisseur de tension bus 2 fils vidéo vers 12Vdc 100 mA
438	Module d'extension d'appels pour système bus 2 fils vidéo.
6488	Moniteur vidéo main libre avec écran de 4.3 pouces.
6788	Moniteur vidéo main libre avec écran de 7 pouces.
4384	Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.
CM2	Câble 1 paire torsadée 0.75 ² souple pour bus deux fils vidéo.


6488



2321



317



Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3075	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3075



CA3030




ANT433



Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3085	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020



CA3025



CA3085



CA3125



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00