

## UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif  
et les entreprises



L'INDISPENSABLE DU  
CONTRÔLE D'ACCÈS



Badge **SÉCURISÉ** et  
**NON COPIABLE** pour  
accéder au bâtiment

## LES +

- Appel Profession libérale
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et Antenne 4G intégrés
- Affichage nocturne

## UN INTERPHONE 2.0 imaginé pour faciliter votre quotidien



JE REÇOIS  
LES APPELS SUR  
COMBINÉ  
AUDIO



## IMMEUBLES



## SECTEUR PRIVÉ



Grâce à Visiofone  
et son widget  
transformez votre téléphone  
en télécommande\* !

\*sous réserve de la disponibilité du réseau

## SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW




### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Connectivité **4G**
- Lecteur de badges multi protocole MIFARE 13,56 MHz
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **appli web**
- Programmation sur **application web** ([gestion.soone.io](http://gestion.soone.io))



ENCASTRÉE

420 x 160  
405 x 145 x 60

**BS420M**

**VS420M**




#### LES + GSM

- Mise à jour à distance
- Fonction Visiofone : votre téléphone devient votre télécommande.

#### LES + TECHNIQUES

- Jusqu'à 16 périphériques sur le bus
- Jusqu'à 8 platines en multiples.
- Tranches horaires, calendriers, jours fériés.
- Pilotage de 2 relais natifs.
- Choix de l'affichage nocturne du nom.
- Jusqu'à 4 alarmes techniques.

## Solution Appel sur combiné audio - Mise à jour à distance



## LES +

- Platine filaire/GSM digitale
- Appel sur moniteur vidéo ou combiné audio filaire
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

## CÂBLAGE



- **5 paires 9/10 SYT1 :**  
Liaison alimentation - platine
- **3 paires 9/10 SYT1 :**  
Liaison alimentation - platine - ventouses  
Liaison alimentation - colonne - moniteurs (pré-câblage)
- **1 paires 9/10 SYT1 :**  
Liaison colonne - combinés audio

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Autorisations supplémentaires, externes au site

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

[www.gestion.soone.io](http://www.gestion.soone.io)

Avec **VISIOFONE**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !\*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



## LES COMBINÉS AUDIO

Références	Désignation
<b>3172</b>	Combiné audio 2 fils, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.
<b>5178</b>	Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie palière, BP et coupure sonnerie.

**3172****5178**

## LES COMPLÉMENTS D'INSTALLATION

Références	Désignation
<b>ALB6VID</b>	Alimentation audio/vidéo en coffret pour système bus vidéo.
<b>ALB6DIN</b>	Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (à clipser 12 MODULES).
<b>AL1356VC</b>	Alimentation AL1356V en coffret métal fermant à clé.
<b>AL1356V</b>	Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct.
<b>316BUS</b>	Dérivateur vidéo 4 sorties pour système bus vidéo.
<b>VX2206V</b>	Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple.
<b>5A12</b>	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
<b>893</b>	Alimentation DIN pour système vidéo bus (8 modules).
<b>FLASH4NUM</b>	Kit 4 flashes pour report appel malentendant.

**ALB6DIN****AL1356V****316BUS****893****FLASH4NUM**

Références	Désignation
<b>CA1165</b>	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
<b>CA3050</b>	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
<b>CA3075</b>	Clavier Lecteur encastré monobloc
<b>CA3030</b>	Récepteur HF réseau
<b>ANT433</b>	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165

CA3050

CA3075

CA3030

ANT433



Références	Désignation
------------	-------------

<b>CA3020</b>	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
<b>CA3025</b>	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
<b>CA3085</b>	Lecteur résident encastré monobloc
<b>CA3125</b>	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020

CA3025

CA3085

CA3125



FABRICATION  
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
contact@soone.io - 03 84 68 39 00