### L'EBOX, C'EST QUOI?

Cette boîte aux lettres **simple entrée** est idéale pour une installation en extérieur



# **POUR QUI?**

### **HABITAT COLLECTIF**



### **SECTEUR PRIVÉ**



#### **MAIRIE**



#### **ADMINISTRATION PUBLIQUE**



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conformité norme : NF D27-405, NF EN 1670
- Anticorrosion 5 ans dans milieu non salin
- Anti vandalisme : Came renforcée GRADE 3



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Coffre:

- Tôle pliée en acier GALVA 10 /10
- Module de 2 à 15 cases
- Casquette de 87 mm

#### Porte collective inox:

- 1 vantail en **tube mécano-soudé** et tôle inox pliée 15/10 <sup>ème</sup>
- Ouverture à la française (droite ou gauche)
- Axes haut et bas Ø 6mm
- Verrouillage par fermeture 3 points

#### **Descriptif portillon:**

- En GALVA 15/10 ème
- Sur axe individuel invisible, inox Ø 4mm, remplacement facilté.
- Fenêtre d'introduction du courrier avec **chicane antivol avec volet.**
- Porte-nom clipsé (102 x 32 mm)
- Fermeture par came renforcée



# **OPTIONS ET FINITIONS**

#### Finitions:

- **Apprêt zéro zinc** : épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion
- Thermo-poudrage : **100 à 120 microns de poudre thermodurcissable** à base de résine 100 % polyester et texturée

#### **Options:**

- Fabrication INOX
- Tableau d'affichage 1 ou 2 cases
- Portillon prospectus
- Portillon 2 hauteurs (case commerciale)
- Poteaux (à sceller ou sur platine)
- Supports («chaise»)









Porte étiquette



Axe individuel







### L'affichage intégré

RÉF	DÉSIGNATION
TACIC	Tableau d'affichage 1 case intégré dans boîte aux lettres, monté en usine
TAC2C	Tableau d'affichage 2 cases intégré dans boîte aux lettres, monté en usine
CAPIC	Case prospectus intégrée dans boîte aux lettres, montée en usine
CA2H	Boîte commerciale 2 hauteurs, dans boîte aux lettres, montée en usine
INTIC	Intégration interphonie 1 case, dans boîte aux lettres, montée en usine
INT2C	Intégration interphonie 2 cases, dans boîtes aux lettres, montées en usine



INT2C










CA2H

## Les supports poteaux

RÉF	DÉSIGNATION
PSBOXS	Jeu de 2 poteaux, couleur RAL pour fixation extérieure à sceller
PSBOXP	Jeu de 2 poteaux, couleur RAL pour fixation extérieure sur platine
PSBOXIRS	Jeu de 2 poteaux INOX, couleur RAL pour fixation extérieure à sceller
PSBOXIRP	Jeu de 2 poteaux INOX, couleur RAL pour fixation extérieure sur platine



### Les supports chaises tubes 40x40

RÉF	DÉSIGNATION
СНВОХ	Support « Chaise »
CHBOXIR	Support « Chaise » INOX + Couleur RAL



Poudrage polyester texturé, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°

- Lavage : dégraissant avec préparation d'accroche suivi de deux bains de rinçage
- Apprêt zéro zinc : épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée

### 2 Finitions: Fine texture mat - Grosse structure brillante



