




CATALOGUE 2026



- Interphonie GSM-IP
- Contrôle d'accès
- Affichage numérique
- Casiers connectés
- Accessoires

TERTIAIRE



SOONEACCESS

Des accès sécurisés pour les bâtiments professionnels

Sommaire

-  [Soone : notre histoire](#) p 1
-  [Catalogues complémentaires](#) p 4
-  [Gestion Soone](#) p 6
-  [Visiofone](#) p 7
-  [Tertiaire GSM-IP](#) p 8
-  [Produits en relation](#) p 18
-  [Abonnements et prépayés](#) p 20
-  [Contrôle d'accès](#) p 22
-  [Produits en relation : CA3000](#) p 27
-  [SooneBox : casiers connectés](#) p 28
-  [SooneDisplay : tableau numérique](#) p 29
-  [SooneTools : accessoires](#) p 30

Soone : notre histoire


Au cœur de la Franche-Comté, l'union de la technologie et du savoir-faire depuis plus de 30 ans

Fondée en 1993 par Jacques Gindro, JGIE est née d'une conviction : le potentiel de développement de l'électronique allait transformer l'interphonie.


Cette vision, guidée par des valeurs de qualité, de simplicité et de proximité, est devenue l'ADN de notre entreprise familiale.

Aujourd'hui, cette même ambition se poursuit avec Soone : une gamme de solutions intelligentes, autonomes et faciles à installer, réunies autour d'une plateforme unique pour partager l'information.

De l'accès connecté à la gestion des portes, des relais colis aux accessoires, Soone vous accompagne chaque jour, avec l'innovation toujours au cœur de ses solutions pour garder une longueur d'avance.




Les dates clés de Soone



Les instantanés Soone

Conception électronique, tôlerie (découpe laser et pliage), soudure, assemblage, contrôle qualité et peinture : chaque étape de fabrication de nos produits reflète la précision et l'exigence **Soone**.



Bureau d'étude électronique



Atelier électronique



Robot soudure CMS




Atelier tôlerie



Laser Lynx



Pôle pliage



Soudure



Contrôle qualité



Chaîne de peinture

Chaque solution **Soone** est le fruit d'un savoir-faire complet, de la conception à la finition. Parcourez notre gamme d'interphonie et trouvez celle qui correspond à vos besoins.

Catalogues complémentaires



LE CATALOGUE SOONEDOOR :

Portes de hall & Boîtes aux lettres

Notre catalogue **SooneDoor** rassemble toutes les portes de hall, ainsi qu'une sélection complète de boîtes aux lettres assorties. Vous y découvrirez des produits conçus pour allier esthétique, robustesse et performance, afin de répondre aux exigences de vos projets architecturaux ou de rénovation.



LE CATALOGUE SOONETOOLS :

Accessoires

Notre catalogue **SooneTools** regroupe la gamme complète de nos accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, vous permettant d'être en conformité avec la réglementation.




LE CATALOGUE SOONEACCESS :

Habitat collectif

Retrouvez toute la gamme interphonie destinée à l'habitat collectif dans notre catalogue **SooneAccess**. Parcourez nos platines et solutions de contrôle d'accès et trouvez celle qui correspond à votre projet.

Tous nos catalogues et la gamme complète de nos solutions sont à découvrir sur notre site internet :

www.soone.io



SOONEACCESS TERTIAIRE

**Interphonie GSM/IP
Contrôle d'accès
Casiers connectés
Tableau numérique**

La gamme interphonie et contrôle d'accès Soone. Présente depuis 1985 chez les bailleurs sociaux, avec des platines à défilement de noms et du contrôle d'accès par badges. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute demande.

L'interface de gestion unique

gestion.soone.io



GESTIONNAIRE

Accès à toutes les fonctions de l'application.



GARDIEN

Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.



INSTALLATEUR

Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



gestion.soone.io vous permet de créer tous les profils souhaités et de gérer vos portes grâce au carnet de suivi des entretiens, la remontée d'alarme, la gestion des déménagements. Le tout depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

This screenshot shows the access rights management interface. It displays a list of locations with access rights defined by start and end dates and time ranges. A blue callout highlights the feature "Droits d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées" (Facilitated access rights, time ranges and validity dates).

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

This screenshot shows the configuration of timing and automatic opening settings for relays. It includes sections for primary and secondary relays, defining opening times and automatic opening ranges. A blue callout highlights the feature "Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques".

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

This screenshot shows the management of explicit type schedules and explicit public holidays. It includes a list of holidays and a detailed schedule editor for specific days of the week. A blue callout highlights the feature "Gestion des horaires types et des jours fériés explicite".

www.gestion.soone.io

L'application smartphone - Visiofone

Avec **VISIOFONE**,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERPHONIE



SÉCURISANT...



Identifiez facilement vos visiteurs
grâce à la vidéo!

Votre smartphone devient votre système
d'identification. Ne vous demandez plus qui
se trouve devant votre porte — vous le saurez
instantanément.

... PRATIQUE



Même absent de votre domicile, vous recevrez
les appels émis depuis votre interphone.

Voyez, échangez et décidez en toute simplicité.
Ouvrez la porte uniquement quand vous le souhaitez.

*sous réserve de la disponibilité du réseau

Tertiaire GSM/IP



VMD500BM

420 x 140
405 x 125 x 40

BS420M

VS420M

À retrouver page 19

VMD500BM
Portier vidéo digital

JE REÇOIS LES APPELS SUR			
SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès supplémentaire étendu à **16 portes annexes** sur le bus RS485



Accessibilité
PMR



Connectivité
4G intégrée




Appel
Smartphone



Appel
moniteur

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP




LES

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 20**

Tertiaire GSM/IP



VIG001BM

360 x 140
345 x 125 x 40

BS360M

VS360M

À retrouver page 19



Accessibilité
PMR



Connectivité
4G intégrée



Appel
Smartphone



Appel
moniteur

VIG00xBM & VIG00xBMC

Portier vidéo appel direct

JE REÇOIS LES APPELS SUR			
SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur **numérique**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Câblage multiple jusqu'à 4 platines (si utilisation des fonctionnalités IP)

VIG001BM	VIG002BM	VIG004BM
		
360 x 140 345 x 125 x 40	420 x 140 405 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40
BS360M VS360M	BS425M VS425M	BS480M VS480M
VIG001BMC	VIG002BMC	VIG004BMC
		
420 x 140 405 x 125 x 40	480 x 140 465 x 125 x 40	560 x 140 545 x 125 x 40
BS425M VS425M	BS480M VS480M	BS560M VS560M

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 20**





KV4IP

360 x 140
345 x 125 x 40

BS360BL

VS360BL

À retrouver page 19

NOUVELLE GAMME

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE

MONITEUR VIDÉO



EN OPTION



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Appel sur **moniteur vidéo IP** (réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**
- Boucle magnétique auditive CA0510 **en option**
- Connectivité appel audio / vidéo **(4G) en option**



Accessibilité PMR



Connectivité 4G intégrée



mise en oeuvre rapide



Application mobile

KV1IP	KV2IP	KV3IP - KV4IP	KV5IP - KV6IP	KV7IP - KV8IP	KV9IP - KV10IP
					
360 x 140 345 x 125 x 40 BS360BL VS360BL	360 x 140 345 x 125 x 40 BS360BL VS360BL	360 x 140 345 x 125 x 40 BS360BL VS360BL	480 x 140 465 x 125 x 40 BS480BL VS480BL	480 x 140 465 x 125 x 40 BS480BL VS480BL	560 x 140 545 x 125 x 40 BS560BL VS560BL


KV11IP - KV12IP	KV1IPC	KV2IPC	KV3IPC - KV4IPC	KV5IPC - KV6IPC	KV7IPC - KV8IPC
					
560 x 140 545 x 125 x 40 BS560BL VS560BL	480 x 140 465 x 125 x 40 BS480BL VS480BL	480 x 140 465 x 125 x 40 BS480BL VS480BL	480 x 140 465 x 125 x 40 BS480BL VS480BL	560 x 140 545 x 125 x 40 BS560BL VS560BL	560 x 140 545 x 125 x 40 BS560BL VS560BL

EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN PACK KV4IP



Principe IP/GSM hybride
Appel sur moniteur vidéo IP

Tertiaire GSM



PGA004

360 x 140
345 x 125 x 40

BS360BL

VS360BL

À retrouver page 19



mise en oeuvre rapide



Application mobile

PGA0xx & PGA00xC

Portier audio GSM

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN AUDIO	TELEPHONE FIXE EN AUDIO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes annexes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**

PGA001	PGA002	PGA004	PGA006	PGA008	PGA010
					

360 x 140
345 x 125 x 40
BS360BL
VS360BL

360 x 140
345 x 125 x 40
BS360BL
VS360BL

360 x 140
345 x 125 x 40
BS360BL
VS360BL

480 x 140
465 x 125 x 40
BS480BL
VS480BL

480 x 140
465 x 125 x 40
BS480BL
VS480BL

560 x 140
545 x 125 x 40
BS560BL
VS560BL

560 x 140
545 x 125 x 40
BS560BL
VS560BL

PGA012	PGA001C	PGA002C	PGA004C	PGA006C	PGA008C
					

560 x 140
545 x 125 x 40
BS560BL
VS560BL

480 x 140
465 x 125 x 40
BS480BL
VS480BL

480 x 140
465 x 125 x 40
BS480BL
VS480BL

480 x 140
465 x 125 x 40
BS480BL
VS480BL

560 x 140
545 x 125 x 40
BS560BL
VS560BL

560 x 140
545 x 125 x 40
BS560BL
VS560BL

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

LES 

- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 20**



Tertiaire GSM



KAS001

225 x 135 x 55

NOUVEAU
DESIGN

KAS001 & KAS001C

Portier audio GSM

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN
AUDIO

TELEPHONE FIXE
EN AUDIO



COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation



KAS001C

315 x 135 x 55



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 fine texture**
- Afficheur numérique
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé (KAS001C)**
- Connectivité **4G GSM** appel audio



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**



Accessibilité
PMR



Connectivité
4G intégrée



Application
mobile

Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable



LES +

- Platine IP / GSM appel direct
- Appel audio
- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail


CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1
- liaison alimentation - platine
- liaison alimentation - platine - gâche à émission

Produits en relation - IP/GSM

LES MONITEURS ET SUPPORTS

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" noir avec étrier mural.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7030)



M7030



M7900



M7900 + M7030

LES ALIMENTATIONS, SWITCHS ET ANTENNES

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts (5 modules)
3A12	Alimentation DIN 3 ampères 12 volts (3 modules)
5A12S	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts avec sortie batterie (8 modules)
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports
SW008	Switch "interface d'aiguillage" portier 8 x 100 + 1 x base 100
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m
ANTGSM10M	Antenne GSM externe (Ø 136 mm), longueur de câble de 10 m
CARILLONNIP	Kit sonnerie additionnelle pour moniteur IP
SIRENIP	Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.



5A12S



5A12



3A12



SWPOE4



SW008

Produits en relation - IP/GSM

LES BOÎTIERS SAILLIES ET VISIÈRES

Références	Désignation
BS360BM	Boîtier saillie inox poli pour platine 360 x 140
BS420M	Boîtier saillie pour platine 420 x 140
BS425M	Boîtier saillie pour platine 420 x 140
BS480M	Boîtier saillie pour platine 480 x 140
BS560M	Boîtier saillie pour platine 560 x 140
BS360BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
BS480BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
BS560BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140
VS360M	Visière pour platine 360 x 140
VS420M	Visière pour platine 420 x 140
VS425M	Visière pour platine 420 x 140
VS480M	Visière pour platine 480 x 140
VS560M	Visière pour platine 560 x 140
VS360BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
VS480BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
VS560BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140



BOÎTIER SAILLIE



VISIÈRE

FRANCE MÉTROPOLITaine

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

Abonnements et prépayés



ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITaine	
LGTS	
1	AVF001
2	AVF001
3	AVF002
4	AVF004
...	...
...	...
199	AVF199
200	AVF200



AVF 001

↓
Abonnement
Vidéo France

↓
Nombre de logements



PRÉPAYÉS VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITaine

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVF02001	SVF05001	SVF10001	SVF15001
2	SVF02002	SVF05002	SVF10002	SVF15002
3	SVF02003	SVF05003	SVF10003	SVF15003
4	SVF02004	SVF05004	SVF10004	SVF15004
...
...
199	SVF02199	SVF05199	SVF10199	SVF15199
200	SVF02200	SVF05200	SVF10200	SVF15200



SVF 15 001

↓
Service Vidéo
France

↓
Nombre de
logements

↓
Durée de l'abonnement



PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITaine

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
...
...
199	SAF02199	SAF05199	SAF10199	SAF15199
200	SAF02200	SAF05200	SAF10200	SAF15200



SAF 02 001

↓
Service Audio
France

↓
Nombre de
logements

↓
Durée de l'abonnement

HORS FRANCE MÉTROPOLITaine

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO	
LGTS	
1	AVE001
2	AVE001
3	AVE002
4	AVE004
...	...
...	...
199	AVE199
200	AVE200



PRÉPAYÉS VIDÉO ÉTRANGER

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVE02001	SVE05001	SVE10001	SVE15001
2	SVE02002	SVE05002	SVE10002	SVE15002
3	SVE02003	SVE05003	SVE10003	SVE15003
4	SVE02004	SVE05004	SVE10004	SVE15004
...
...
199	SVE02199	SVE05199	SVE10199	SVE15199
200	SVE02200	SVE05200	SVE10200	SVE15200



PRÉPAYÉS AUDIO ÉTRANGER

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAE02001	SAE05001	SAE10001	SAE15001
2	SAE02002	SAE05002	SAE10002	SAE15002
3	SAE02003	SAE05003	SAE10003	SAE15003
4	SAE02004	SAE05003	SAE10004	SAE15004
...
...
199	SAE02199	SAE05199	SAE10199	SAE15199
200	SAE02200	SAE05200	SAE10200	SAE15200



Contrôle d'accès



CA6030

Récepteur HF canaux temps réel

COMPACT ET ÉTANCHE !

LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Connectivité à la hauteur de la durée de vie

Émetteur **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



RÉFÉRENCE:
voir tableau page 25

GAMME CA6000

Centrale 4G temps réel

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW


CARACTÉRISTIQUES DU BOITIER GSM

Matière	ABS
Fermeture	par vis
Hauteur	148
Largeur	118
Profondeur	40



CA6000

Horloge autonome
4G temps réel



Contrôle d'accès

GAMME CA6000

Caractéristiques



Connectivité
4G intégrée



mise en œuvre
rapide



Application
mobile



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module


UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour les entreprises

LES



- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des évènements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !

Retrouvez toutes les informations en page 07

*sous réserve de la disponibilité du réseau

Contrôle d'accès

GAMME CA6000

Claviers et claviers / lecteurs



CA6070

**Clavier / Lecteur encastré
4G temps réel**

LES +

Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



RÉFÉRENCES COULEURS :
voir tableau page 25



CA6075
Version inox



CA6050

**Clavier encastré
4G temps réel**



CA6060

**Clavier / Lecteur encastré
4G temps réel**

Contrôle d'accès

GAMME CA6000

Lecteurs



CA6080

Lecteur encastré 4G temps réel



CA6085

Lecteur encastré 4G temps réel



CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

Contrôle d'accès

GAMME CA5000
Centrale 4G temps réel



SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

CARACTÉRISTIQUES DU COFFRET GSM


Matière	acier laqué 15/10
Fermeture	serrure 1 point
Hauteur	380
Largeur	245
Profondeur	110

CA5000 Centrale GSM 16 périphériques

MONTÉ ET PRÉCABLE !

LES +

- Centrale multi-zone
- 4G DataLife Soone
- Alimentation et coupe circuit
- Protocole « Haute Sécurité »
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio



Produits en relation

GAMME CA3000

LES CLAVIERS ET LECTEURS

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



CA1165



CA3050



CA3070




CA3030



ANT433

Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.



CA3020



CA3025



CA3080



CA3125

Casier connecté tertiaire



Mode "click and collect"

Lors de la saisie de la commande ou du destockage, le responsable génère un **code de dépôt**.

Lors du dépôt, le destinataire reçoit une notification avec un **code de retrait** lui indiquant qu'il peut aller retirer sa commande ou son paquet. L'administrateur est averti lors du retrait.

La case reste privatisée le temps de la transaction.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tôle pliée 15/10 mm
- Fermeture par électro verrouillage à émission
- Portillon en tôle pliée 20/10 mm
- Pose sur sol plat avec fixation murale
- Branchemet sur simple prise de courant

Mode "vestiaire"

Grâce à son badge, l'utilisateur dispose de son casier personnel et privatisé à plein temps ou en temps partagé selon ses autorisations de présence et d'accès sur le site.

Idéal pour du casier de salle de sport ou gymnase.



Cases privatisées par badges ou mutualisées par codes

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW


Pour qui?

- Logistique (clés...)
- Usine (EPI, outillage)
- Bureau (papeterie...)
- Vestiaires (gymnase, salle de sport, usines...)



SOONECODE

La puissance du numérique au service des utilisateurs



RCCP2




EXEMPLE DE CONFIGURATION AVEC CASES SUR MESURE

Tableau numérique

SOONEDISPLAY



LE TABLEAU D'AFFICHAGE CONNECTÉ,
UNE INFORMATION SIMPLIFIÉE,
CONSTAMMENT ACTUALISÉE



TNS010



POUR QUI?



Administration publique



Habitat collectif



Locaux d'entreprise

AVEC SOONE
VOS HALLS PRENNENT VIE
EN UN CLIC !



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Écran LCD **15 pouces**
- Prépayé **DATALIFE**
- Zone d'affichage de 229 x 305
- Boîtier applique de 280 x 500 x 32
- Diffusion de documents A4 au format PDF
- Mise en ligne des documents via **gestion.soone.io**




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc GSM 4G avec antenne intégrée
- Fixation saillie simplifiée grâce à son support amovible
- Utilisation intérieure fortement recommandée
- Inox 15/10 couleur RAL 7016
- Vitrage de sécurité feuilleté et traité anti-reflet



OPTIONS

- Absence de boutons de défilement
- RAL au choix
- Visière



SOONETOOLS

BOUTONS POUSSOIRS PMR SUPPORTS T25 COFFRETS BORNES

Gamme complète d'accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, SooneTools vous permet d'être en conformité avec la réglementation.

Boutons poussoir

PLXXNFLH

Boutons poussoir PMR



BS40NFLH



PL40NFLH



BS40NFLHT



BS11NFLH



PL11NFLH



LES BOUTONS PMR

Références	Désignation
BS40NFLH	BP PMR sur boîtier saillie 105 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL40NFLH	BP PMR 100 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
BS11NFLH	BP PMR sur boîtier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL11NFLH	BP PMR 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL10NFLH	BP PMR 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.
PL10NFLHT	BP PMR temporisé 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.
BS40NFLHT	BP PMR temporisé sur boîtier saillie 120 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL40NFLHT	BP PMR temporisé 115 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
BS11NFLHT	BP PMR temporisé sur boîtier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL11NFLHT	BP PMR temporisé 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bouton NO/NF lumineux, monté sur une plaque inox 20/10 mm.
- Signaux visuels et sonores, «PORTE» gravé en braille
- Conforme à la loi accessibilité

Plaques et boîtiers inox

PLXXPP

Support T25



BS60PP



PL80PP



PL11BEPP



BS11PP



LES PLAQUES ET BOÎTIERS PRÉ-PERCÉ T25

Références	Désignation
BS11PP	Boîtier saillie inox 114 x 113 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL11BEPP	Plaque inox 110 x 110 pré-percé T25 avec boîtier d'encastrement. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL11PP	Plaque inox 110 x 110 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL80PP	Plaque inox 80 x 80 pré-percé T25. Avec 2 vis M3 x 19 et un outil.
BS60PP	Boîtier saillie 125 x 64 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL60PP	Plaque inox 120 x 60 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque inox 20/10 mm brossé / boitier saillie inox 15/10^e
- Pré-perçage pour T25
- Conception à façon sur cahier des charges

Autres accessoires

Coffrets métalliques et bornes



LES COFFRETS MÉTALLIQUES INTÉRIEURS



CTA300



CTA420



CTA600



LES COFFRETS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURES ÉTANCHES



CTA400



CTA600



CTE800



LES BORNES HAUTEUR 1200 - 1400 - 2500



BORN120



BORN140LP



BORN250



Retrouvez la gamme complète de nos accessoires dans notre catalogue SooneTools.
A télécharger en ligne sur notre site internet : www.soone.io.



Besoin de conseils?
Nos équipes sont là pour vous guider
Contactez-nous pour un devis
ou pour toute question!

ADRESSE

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

TÉLÉPHONE

03 84 68 39 00

WEB

soone.io
contact@soone.io

RÉSEAUX SOCIAUX

Soone et Soone Belgium

soone.io