


**UNE SOLUTION COMPLÈTE  
D'INTERPHONIE ET DE  
CONTRÔLE D'ACCÈS**  
pour l'habitat collectif  
et les entreprises



**L'INDISPENSABLE DU  
CONTRÔLE D'ACCÈS**



Badge **SÉCURISÉ** et  
**NON COPIABLE** pour  
accéder au bâtiment

Avec **L'INTERPHONIE SANS FIL**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !

A distance sur **LE TÉLÉPHONE**

Au domicile sur **LE MONITEUR**

JE REÇOIS LES APPELS SUR			
SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO

**LES +**

- Appel Profession libérale
- Pré-décroché vidéo
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et Antenne 4G intégrés
- Affichage nocturne

**UN INTERPHONE 2.0**  
imaginé pour faciliter votre  
quotidien



Optez pour un prépayé  
audio/vidéo 10 ans

**SVF10** \_ \_ \_ \*

\*votre nombre de logements  
Option  
2 ans, 5 ans et 15 ans

Abonnement mensuel  
également disponible

**AVF** \_ \_ \_ \*

\*votre nombre de logements


IMMEUBLES



SECTEUR PRIVÉ



INDUSTRIES



Grâce à Visiofone  
et son widget  
transformez votre téléphone  
en télécommande\* !

\*sous réserve de la disponibilité du réseau




## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «Haute Sécurité»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



## FUNCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Messagerie sur moniteur
- Contrôle d'accès supplémentaire étendu à **16 portes annexes** sur le bus RS485



### ENCASTRÉE

360 x 140  
345 x 125 x 40

**BS360M**

**VS360M**



**VMD500BL**  
avec boîtier saillie

## LES +

### LES + GSM

- Mise à jour à distance
- Jusqu'à 3 numéros de téléphone en cascade
- Fonction Visiofone : votre téléphone devient votre télécommande.


### LES + IP

- Adressage du moniteur par saisie de l'identifiant unique (UID).
- Jusqu'à 256 appartements sur une installation.
- Jusqu'à 4 moniteurs en cascade ou simultanément par appel.

### LES + TECHNIQUES

- Jusqu'à 16 périphériques sur le bus
- Jusqu'à 8 platines en multiples.
- Tranches horaires, calendriers, jours fériés.
- Pilotage de 2 relais natifs.
- Choix de l'affichage nocturne du nom.
- Jusqu'à 4 alarmes techniques.

#### Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP




#### LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

#### CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison alimentation - platine  
liaison alimentation - platine - ventouses

#### Principe IP/GSM hybride - Platines en multiple - Appel sur moniteur vidéo IP



#### LES +


- Platine IP/GSM en multiple
- Abonnement ou prépayé
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

#### CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison platine - alimentation
- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison alimentation - platine - ventouses
- Câbles IP catégorie 6  
liaison colonne moniteurs
- Câbles IP catégorie 6  
liaison platines switch

#### Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP



#### LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses

#### CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYTI  
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYTI  
liaison - CPU - clavier
- Câbles IP catégorie 6  
liaison - platine - colonne - moniteurs

### FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio --- Abonnement : vidéo - audio





#### PRÉPAYÉS VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVF02001	SVF05001	SVF10001	SVF15001
2	SVF02002	SVF05002	SVF10002	SVF15002
3	SVF02003	SVF05003	SVF10003	SVF15003
4	SVF02004	SVF05004	SVF10004	SVF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SVF02199	SVF05199	SVF10199	SVF15199
200	SVF02200	SVF05200	SVF10200	SVF15200




#### PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SAF02199	SAF05199	SAF10199	SAF15199
200	SAF02200	SAF05200	SAF10200	SAF15200



#### ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	
1	AVF001
2	AVF001
3	AVF002
4	AVF004
...	...
...	...
199	AVF199
200	AVF200



**Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées**

**Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques**

[www.gestion.soone.io](http://www.gestion.soone.io)

**Gestion des horaires types et des jours fériés explicite**

Avec **VISIOFONE**, contrôlez l'accès à vos visiteurs !\*


**CONTRÔLE D'ACCÈS**

**INTERPHONIE**




\*sous réserve de la disponibilité du réseau

Références	Désignation
<b>M7030</b>	Moniteur IP tactile 7" <b>noir</b> avec étrier mural.



Références	Désignation
<b>5A12</b>	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
<b>3A12</b>	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
<b>SWP0E4</b>	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
<b>ANTGSM AV</b>	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
<b>M7900</b>	Support pour montage sur table ( moniteur M7000).



Références	Désignation
<b>CA0300</b>	Badge de proximité sécurisé (bleu).
<b>CA0310</b>	Badge de proximité sécurisé (gris).
<b>CA0320</b>	Badge de proximité sécurisé (vert).
<b>CA0330</b>	Badge de proximité sécurisé (rouge).
<b>CA0340</b>	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
<b>CA0200</b>	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



Références	Désignation
<b>CA1165</b>	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
<b>CA3050</b>	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
<b>CA3070</b>	Clavier Lecteur encastré monobloc
<b>CA3030</b>	Récepteur HF réseau
<b>ANT433</b>	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165



CA3050



CA3070



CA3030



ANT433



Références	Désignation
<b>CA3020</b>	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
<b>CA3025</b>	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
<b>CA3080</b>	Lecteur résident encastré monobloc
<b>CA3125</b>	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.


CA3020



CA3025



CA3080



CA3125



FABRICATION  
100 % FRANÇAISE