



## CATALOGUE 2026



- Interphonie GSM-IP
- Contrôle d'accès
- Affichage numérique
- Casiers connectés
- Accessoires

## TERTIAIRE







# SOONEACCESS

Des accès sécurisés pour les bâtiments professionnels

---

## Sommaire

---

 <u>Soone : notre histoire</u>	p 1
 <u>Catalogues complémentaires</u>	p 4
 <u>Gestion Soone</u>	p 6
 <u>Visiofone</u>	p 7
 <u>Tertiaire GSM-IP</u>	p 8
 <u>Produits en relation</u>	p 18
 <u>Abonnements et prépayés</u>	p 20
 <u>Contrôle d'accès</u>	p 22
 <u>Produits en relation : CA3000</u>	p 27
 <u>SooneBox : casiers connectés</u>	p 28
 <u>SooneDisplay : tableau numérique</u>	p 29
 <u>SooneTools : accessoires</u>	p 30

## Soone : notre histoire


### Au cœur de la Franche-Comté, l'union de la technologie et du savoir-faire depuis plus de 30 ans

Fondée en 1993 par Jacques Gindro, JGIE est née d'une conviction : le potentiel de développement de l'électronique allait transformer l'interphonie.


Cette vision, guidée par des valeurs de qualité, de simplicité et de proximité, est devenue l'ADN de notre entreprise familiale.

Aujourd'hui, cette même ambition se poursuit avec Soone : une gamme de solutions intelligentes, autonomes et faciles à installer, réunies autour d'une plateforme unique pour partager l'information.

De l'accès connecté à la gestion des portes, des relais colis aux accessoires, Soone vous accompagne chaque jour, avec l'innovation toujours au cœur de ses solutions pour garder une longueur d'avance.




# Les dates clés de Soone



## Les instantanés Soone

Conception électronique, tôlerie (découpe laser et pliage), soudure, assemblage, contrôle qualité et peinture : chaque étape de fabrication de nos produits reflète la précision et l'exigence [Soone](#).



*Bureau d'étude électronique*



*Atelier électronique*



*Robot soudure CMS*



*Atelier tôlerie*



*Laser Lynx*



*Pôle pliage*



*Soudure*



*Contrôle qualité*



*Chaîne de peinture*

Chaque solution [Soone](#) est le fruit d'un savoir-faire complet, de la conception à la finition. Parcourez notre gamme d'interphonie et trouvez celle qui correspond à vos besoins.

## Catalogues complémentaires



### LE CATALOGUE SOONEDOOR :

#### Portes de hall & Boîtes aux lettres

Notre catalogue **SooneDoor** rassemble toutes les portes de hall, ainsi qu'une sélection complète de boîtes aux lettres assorties. Vous y découvrirez des produits conçus pour allier esthétique, robustesse et performance, afin de répondre aux exigences de vos projets architecturaux ou de rénovation.



### LE CATALOGUE SOONETOOLS :

#### Accessoires

Notre catalogue **SooneTools** regroupe la gamme complète de nos accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, vous permettant d'être en conformité avec la réglementation.



### LE CATALOGUE SOONEACCESS :

#### Habitat collectif

Retrouvez toute la gamme interphonie destinée à l'habitat collectif dans notre catalogue **SooneAccess**. Parcourez nos platines et solutions de contrôle d'accès et trouvez celle qui correspond à votre projet.

Tous nos catalogues et la gamme complète de nos solutions sont à découvrir sur notre site internet :

[www.soone.io](http://www.soone.io)



# SOONEACCESS TERTIAIRE

**Interphonie GSM/IP**  
**Contrôle d'accès**  
**Casiers connectés**  
**Tableau numérique**

La gamme interphonie et contrôle d'accès Soone. Présente depuis 1985 chez les bailleurs sociaux, avec des platines à défilement de noms et du contrôle d'accès par badges.

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute demande.

# L'interface de gestion unique

gestion.soone.io



## GESTIONNAIRE

Accès à toutes les fonctions de l'application.

## GARDIEN

Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.

## INSTALLATEUR

Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.

LES +

**gestion.soone.io** vous permet de créer tous les profils souhaités et de gérer vos portes grâce au carnet de suivi des entretiens, la remontée d'alarme, la gestion des déménagements. Le tout depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Début	Fin	L	M	M	J	V	S	D	F
06:35	07:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13:45	18:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
00:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

# L'application smartphone - Visiofone

Avec **VISIOFONE**,  
contrôlez l'accès à vos visiteurs !\*

**CONTRÔLE D'ACCÈS**

**INTERPHONIE**



**SÉCURISANT...**



Identifiez facilement vos visiteurs  
grâce à la vidéo!

Votre smartphone devient votre système  
d'identification. Ne vous demandez plus qui  
se trouve devant votre porte — vous le saurez  
instantanément.


**... PRATIQUE**



Même absent de votre domicile, vous recevrez  
les appels émis depuis votre interphone.

Voyez, échangez et décidez en toute simplicité.  
Ouvrez la porte uniquement quand vous le souhaitez.

\*sous réserve de la disponibilité du réseau



## VMD500BM

420 x 140  
405 x 125 x 40

BS420M

VS420M

À retrouver page 19



## JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès supplémentaire étendu à **16 portes annexes** sur le bus RS485





### VIG001BM

360 x 140  
345 x 125 x 40

**BS360M**

**VS360M**

À retrouver page 19



### JE REÇOIS LES APPELS SUR


SMARTPHONE EN  
VIDÉO VIA L'APPLI  
VISIOFONE



SMARTPHONE EN  
AUDIO



MONITEUR  
VIDÉO



TÉLÉPHONE FIXE  
EN AUDIO



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur **numérique**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Câblage multiple jusqu'à 4 platines (si utilisation des fonctionnalité IP)

VIG001BM	VIG002BM	VIG004BM
		
<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40
<b>BS360M</b> <b>VS360M</b>	<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>	<b>BS480M</b> <b>VS480M</b>

VIG001BMC	VIG002BMC	VIG004BMC
		
<b>420 x 140</b> 405 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40
<b>BS425M</b> <b>VS425M</b>	<b>BS480M</b> <b>VS480M</b>	<b>BS560M</b> <b>VS560M</b>


## Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP


### LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements  
et prépayés page 20**





NOUVELLE  
GAMME



La connectivité 4G  
alignée sur la durée de vie  
de votre produit

NEW

### JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN  
VIDÉO VIA L'APPLI  
VISIOFONE

MONITEUR VIDÉO



EN OPTION



#### KV4IP

360 x 140  
345 x 125 x 40

BS360BL

VS360BL

À retrouver page 19



Accessibilité  
PMR



Connectivité  
4G intégrée



mise en oeuvre  
rapide



Application  
mobile



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Appel sur **moniteur vidéo IP** ( réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**
- Boucle magnétique auditive CA0510 **en option**
- Connectivité appel audio / vidéo **(4G) en option**


KV1IP	KV2IP	KV3IP - KV4IP	KV5IP - KV6IP	KV7IP - KV8IP	KV9IP - KV10IP
					
<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40
<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>

KV11IP - KV12IP	KV1IPC	KV2IPC	KV3IPC - KV4IPC	KV5IPC - KV6IPC	KV7IPC - KV8IPC
					
<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40
<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>

### EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN PACK KV4IP



Principe IP/GSM hybride  
Appel sur moniteur vidéo IP



**PGA004**

360 x 140  
345 x 125 x 40

**BS360BL**

**VS360BL**

À retrouver page 19



**NOUVELLE  
GAMME**

JE REÇOIS LES APPELS SUR	
SMARTPHONE EN AUDIO	TELEPHONE FIXE EN AUDIO
 ✓	 ✓



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**



### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes annexes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**

PGA001	PGA002	PGA004	PGA006	PGA008	PGA010
					
<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>360 x 140</b> 345 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40
<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS360BL</b> <b>VS360BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>

PGA012	PGA001C	PGA002C	PGA004C	PGA006C	PGA008C
					
<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>480 x 140</b> 465 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40	<b>560 x 140</b> 545 x 125 x 40
<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS480BL</b> <b>VS480BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>	<b>BS560BL</b> <b>VS560BL</b>

## Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

**LES** 

- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements  
et prépayés page 20**





**KAS001**  
225 x 135 x 55



JE REÇOIS LES APPELS SUR	
SMARTPHONE EN AUDIO	TELEPHONE FIXE EN AUDIO



**KAS001C**  
315 x 135 x 55

### COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 fine texture**
- Afficheur numérique
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé ( KAS001C )**
- Connectivité **4G GSM** appel audio



### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**



Accessibilité  
PMR



4G  
Connectivité  
4G intégrée



Application  
mobile

## Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable



### LES +

- Platine IP / GSM appel direct
- Appel audio
- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail

### CÂBLAGE




- 3 paires 9/10 SYTI
- liaison alimentation - platine
- liaison alimentation - platine - gâche à émission

## Produits en relation - IP/GSM

### LES MONITEURS ET SUPPORTS

Références	Désignation
<b>M7030</b>	Moniteur IP tactile 7" <b>noir</b> avec étrier mural.
<b>M7900</b>	Support pour montage sur table (moniteur M7030)



**M7030**



**M7900**



**M7900 + M7030**

### LES ALIMENTATIONS, SWITCHS ET ANTENNES

Références	Désignation
<b>5A12</b>	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts (5 modules)
<b>3A12</b>	Alimentation DIN 3 ampères 12 volts (3 modules)
<b>5A12S</b>	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts avec sortie batterie (8 modules)
<b>SWPOE4</b>	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports
<b>SW008</b>	Switch "interface d'aiguillage" portier 8 x 100 + 1 x base 100
<b>ANTGSM10M</b>	Antenne GSM externe (Ø 136 mm), longueur de câble de 10 m
<b>ANTGSM10M</b>	Antenne GSM externe (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m
<b>CARILLONNIP</b>	Kit sonnerie additionnelle pour moniteur IP
<b>SIRENIP</b>	Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.



**5A12S**



**5A12**



**3A12**



**SWPOE4**



**SW008**

## Produits en relation - IP/GSM

### LES BOÎTIERS SAILLIÉS ET VISIÈRES

Références	Désignation
<b>BS360BM</b>	Boîtier saillie inox poli pour platine 360 x 140
<b>BS420M</b>	Boîtier saillie pour platine 420 x 140
<b>BS425M</b>	Boîtier saillie pour platine 420 x 140
<b>BS480M</b>	Boîtier saillie pour platine 480 x 140
<b>BS560M</b>	Boîtier saillie pour platine 560 x 140
<b>BS360BL</b>	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
<b>BS480BL</b>	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
<b>BS560BL</b>	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140
<b>VS360M</b>	Visière pour platine 360 x 140
<b>VS420M</b>	Visière pour platine 420 x 140
<b>VS425M</b>	Visière pour platine 420 x 140
<b>VS480M</b>	Visière pour platine 480 x 140
<b>VS560M</b>	Visière pour platine 560 x 140
<b>VS360BL</b>	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
<b>VS480BL</b>	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
<b>VS560BL</b>	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140



**BOÎTIER SAILLIÉ**



**VISIÈRE**


# Abonnements et prépayés

## FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio  
Abonnement : vidéo - audio




ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE	
LGTS	
<b>1</b>	AVF001
<b>2</b>	AVF001
<b>3</b>	AVF002
<b>4</b>	AVF004
...	...
...	...
<b>199</b>	AVF199
<b>200</b>	AVF200




### PRÉPAYÉS VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
<b>1</b>	SVF02001	SVF05001	SVF10001	SVF15001
<b>2</b>	SVF02002	SVF05002	SVF10002	SVF15002
<b>3</b>	SVF02003	SVF05003	SVF10003	SVF15003
<b>4</b>	SVF02004	SVF05004	SVF10004	SVF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<b>199</b>	SVF02199	SVF05199	SVF10199	SVF15199
<b>200</b>	SVF02200	SVF05200	SVF10200	SVF15200



### PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
<b>1</b>	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
<b>2</b>	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
<b>3</b>	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
<b>4</b>	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<b>199</b>	SAF02199	SAF05199	SAF10199	SAF15199
<b>200</b>	SAF02200	SAF05200	SAF10200	SAF15200



## HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio

Abonnement : vidéo - audio




### ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO

LGTS	
<b>1</b>	AVE001
<b>2</b>	AVE001
<b>3</b>	AVE002
<b>4</b>	AVE004
...	...
...	...
<b>199</b>	AVE199
<b>200</b>	AVE200



### PRÉPAYÉS VIDÉO ÉTRANGER

LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
<b>1</b>	SVE02001	SVE05001	SVE10001	SVE15001
<b>2</b>	SVE02002	SVE05002	SVE10002	SVE15002
<b>3</b>	SVE02003	SVE05003	SVE10003	SVE15003
<b>4</b>	SVE02004	SVE05004	SVE10004	SVE15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<b>199</b>	SVE02199	SVE05199	SVE10199	SVE15199
<b>200</b>	SVE02200	SVE05200	SVE10200	SVE15200



### PRÉPAYÉS AUDIO ÉTRANGER


LGTS	Référence en fonction de la durée			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
<b>1</b>	SAE02001	SAE05001	SAE10001	SAE15001
<b>2</b>	SAE02002	SAE05002	SAE10002	SAE15002
<b>3</b>	SAE02003	SAE05003	SAE10003	SAE15003
<b>4</b>	SAE02004	SAE05003	SAE10004	SAE15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
<b>199</b>	SAE02199	SAE05199	SAE10199	SAE15199
<b>200</b>	SAE02200	SAE05200	SAE10200	SAE15200



## Contrôle d'accès

## GAMME CA6000

Centrale 4G temps réel



**CA6030**

Récepteur HF canaux temps réel

COMPACT ET ÉTANCHE !

LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Connectivité à la hauteur de la durée de vie

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

### CARACTÉRISTIQUES DU BOITIER GSM

<b>Matière</b>	ABS
<b>Fermeture</b>	par vis
<b>Hauteur</b>	148
<b>Largeur</b>	118
<b>Profondeur</b>	40




**CA6000**

Horloge autonome 4G temps réel

Émetteur **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



RÉFÉRENCE:  
voir tableau page 25



## Contrôle d'accès

## GAMME CA6000

### Caractéristiques



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »




### FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module

### UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS pour les entreprises

### LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande\* !

Retrouvez toutes les informations en page 07

\*sous réserve de la disponibilité du réseau



NOUVEAU DESIGN

CA6070

Clavier / Lecteur encastré  
4G temps réel

LES +

Badge, **SÉCURISÉ** et  
**NON COPIABLE** pour  
accéder au bâtiment



RÉFÉRENCES COULEURS :  
voir tableau page 25



CA6075  
Version inox



CA6050

Clavier encastré  
4G temps réel



CA6060


Clavier / Lecteur encastré  
4G temps réel

## Contrôle d'accès

## GAMME CA6000

Lecteurs

NOUVEAU  
DESIGN



**CA6080**

Lecteur encastré 4G temps réel



**CA6085**



**CA6025**

Lecteur saillie 4G temps réel



**CA6020**

Lecteur T25 4G temps réel



**CA6125**

Lecteur encastré 4G temps réel



## LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
<b>CA0300</b>	Badge de proximité sécurisé (bleu).
<b>CA0310</b>	Badge de proximité sécurisé (gris).
<b>CA0320</b>	Badge de proximité sécurisé (vert).
<b>CA0330</b>	Badge de proximité sécurisé (rouge).
<b>CA0340</b>	Badge de proximité sécurisé (jaune).
<b>CA0200</b>	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

# Contrôle d'accès

## GAMME CA5000 Centrale 4G temps réel



**NOUVEAU  
DESIGN**

### SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

**NEW**

#### CARACTÉRISTIQUES DU COFFRET GSM

<b>Matière</b>	acier laqué 15/10
<b>Fermeture</b>	serrure 1 point
<b>Hauteur</b>	380
<b>Largeur</b>	245
<b>Profondeur</b>	110


### CA5000

#### Centrale GSM 16 périphériques

**MONTÉ ET PRÉCABLÉ !**

#### LES +

- Centrale multi-zone
- 4G DataLife Soone
- Alimentation et coupe circuit
- Protocole « Haute Sécurité »
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio



Produits en relation

LES CLAVIERS ET LECTEURS


Références	Désignation
<b>CA1165</b>	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
<b>CA3050</b>	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
<b>CA3070</b>	Clavier Lecteur encastré monobloc
<b>CA3030</b>	Récepteur HF réseau
<b>ANT433</b>	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



**CA1165**



**CA3050**



**CA3070**




**CA3030**



**ANT433**


Références	Désignation
<b>CA3020</b>	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
<b>CA3025</b>	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
<b>CA3080</b>	Lecteur résident encastré monobloc
<b>CA3125</b>	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.



**CA3020**



**CA3025**



**CA3080**



**CA3125**

## Casier connecté tertiaire

# SOONEBOX

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

### Pour qui?

- Logistique (clés...)
- Usine (EPI, outillage)
- Bureau (papeterie...)
- Vestiaires (gymnase, salle de sport, usines...)



## SOONECODE

La puissance du numérique au service des utilisateurs




### Mode "click and collect"

Lors de la saisie de la commande ou du destockage, le responsable génère un **code de dépôt**.

Lors du dépôt, le destinataire reçoit une notification avec un **code de retrait** lui indiquant qu'il peut aller retirer sa commande ou son paquet. L'administrateur est averti lors du retrait.

La case reste privatisée le temps de la transaction.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tôle pliée 15/10 mm
- Fermeture par électro verrouillage à émission
- Portillon en tôle pliée 20/10 mm
- Pose sur sol plat avec fixation murale
- Branchement sur simple prise de courant

### Mode "vestiaire"

Grâce à son badge, l'utilisateur dispose de son casier personnel et privatisé à plein temps ou en temps partagé selon ses autorisations de présence et d'accès sur le site.

Idéal pour du casier de salle de sport ou gymnase.



Cases privatisées par badges ou mutualisées par codes



RCCP2



EXEMPLE DE CONFIGURATION AVEC CASES SUR MESURE

## Tableau numérique

# SOONEDISPLAY



Accessibilité  
PMR



Connectivité  
4G intégrée



Application  
mobile



mise en oeuvre  
rapide

**LE TABLEAU D'AFFICHAGE CONNECTÉ,  
UNE INFORMATION SIMPLIFIÉE,  
CONSTAMMENT ACTUALISÉE**



Rédigez vos messages,  
choisissez une diffusion  
globale ou ciblée.



Affichage sur les  
tableaux numériques  
en temps réel



Maîtrisez la durée  
de l'affichage et sa  
pertinence

## TNS010



**POUR QUI?**



**Administration  
publique**



**Habitat collectif**



**Locaux d'entreprise**

**AVEC SOONE  
VOS HALLS PRENNENT VIE  
EN UN CLIC !**



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Écran LCD **15 pouces**
- Prépayé **DATALIFE**
- Zone d'affichage de 229 x 305
- Boîtier applique de 280 x 500 x 32
- Diffusion de documents A4 au format PDF
- Mise en ligne des documents via **gestion.soone.io**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc GSM 4G avec antenne intégrée
- Fixation saillie simplifiée grâce à son support amovible
- Utilisation intérieure fortement recommandée
- Inox 15/10 couleur RAL 7016
- Vitrage de sécurité feuilleté et traité anti-reflet



## OPTIONS

- Absence de boutons de défilement
- RAL au choix
- Visière



# SOONETOOLS

**BOUTONS POUSSOIRS PMR**  
**SUPPORTS T25**  
**COFFRETS**  
**BORNES**

Gamme complète d'accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, SooneTools vous permet d'être en conformité avec la réglementation.

## Boutons poussoir

PLXXNFLH

### Boutons poussoir PMR



**BS40NFLH**



**PL40NFLH**



**BS40NFLHT**



**BS11NFLH**



**PL11NFLH**



### LES BOUTONS PMR

Références	Désignation
<b>BS40NFLH</b>	BP PMR sur boîtier saillie 105 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>PL40NFLH</b>	BP PMR 100 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>BS11NFLH</b>	BP PMR sur boîtier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>PL11NFLH</b>	BP PMR 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>PL10NFLH</b>	BP PMR 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.
<b>PL10NFLHT</b>	BP PMR temporisé 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.
<b>BS40NFLHT</b>	BP PMR temporisé sur boîtier saillie 120 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>PL40NFLHT</b>	BP PMR temporisé 115 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>BS11NFLHT</b>	BP PMR temporisé sur boîtier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
<b>PL11NFLHT</b>	BP PMR temporisé 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bouton NO/NF lumineux, monté sur une plaque inox 20/10 mm.
- Signaux visuels et sonores, «PORTE» gravé en braille
- Conforme à la loi accessibilité

Support T25



**BS60PP**



**PL80PP**



**PL11BEPP**



**BS11PP**



### LES PLAQUES ET BOÎTIERS PRÉ-PERCÉ T25

Références	Désignation
<b>BS11PP</b>	Boîtier saillie inox 114 x 113 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
<b>PL11BEPP</b>	Plaque inox 110 x 110 pré-percé T25 avec boîtier d'encastrement. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
<b>PL11PP</b>	Plaque inox 110 x 110 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
<b>PL80PP</b>	Plaque inox 80 x 80 pré-percé T25. Avec 2 vis M3 x 19 et un outil.
<b>BS60PP</b>	Boîtier saillie 125 x 64 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
<b>PL60PP</b>	Plaque inox 120 x 60 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque inox 20/10 mm brossé / boîtier saillie inox 15/10°
- Pré-perçage pour T25
- Conception à façon sur cahier des charges

## Autres accessoires

Coffrets métalliques et bornes



### LES COFFRETS MÉTALLIQUES INTÉRIEURS



**CTA300**



**CTA420**



**CTA600**



### LES COFFRETS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURS ÉTANCHES



**CTA400**



**CTA600**



**CTE800**



### LES BORNES HAUTEUR 1200 - 1400 - 2500



**BORN120**



**BORN140LP**



**BORN250**



Retrouvez la gamme complète de nos accessoires dans notre catalogue SooneTools. A télécharger en ligne sur notre site internet : [www.soone.io](http://www.soone.io).



Besoin de conseils?  
Nos équipes sont là pour vous guider  
Contactez-nous pour un devis  
ou pour toute question!

---

### **ADRESSE**

ZA de la Varenne  
70190 Beaumotte Aubertans

---

### **TÉLÉPHONE**

03 84 68 39 00

---

### **WEB**

[soone.io](https://soone.io)  
[contact@soone.io](mailto:contact@soone.io)

---

### **RÉSEAUX SOCIAUX**

Soone et Soone Belgium 

[soone.io](https://soone.io) 