

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW



4G
Connectivité
4G intégrée

mise en œuvre
rapide

Application
mobile

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif
et les entreprises



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Clavier / lecteur encastré, inox noir braille rétro-éclairé
- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



FONCTIONNALITÉS


- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module
- Boîtier saillie en option (BS6070)

LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.

Alarme
technique

Grâce à Visiofone et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande* !





Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment

CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR

Matière	INOX
Fermeture	vis anti-vandales
Hauteur	260 (245)
Largeur	95 (80)
Profondeur	42

*sous réserve de la disponibilité du réseau

CA6070 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6075 Lecteur encastré 4G temps réel
	
	
	

LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).




CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel



LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMxAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12



ANTGSMxxx



ANT433



CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100



ANTVKT25



ANT96PL





CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel



LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références Produits en relation

CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA0200



CA3135



ANT433

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Localitaires avec Jardin au fil

[Supprimer le groupe](#)

Nom : _____

Début de validité : 01-01-2021 **Fin de validité :** 30-06-2021 **Période horaire de validité :** Horaire permanent - 24/24

Type	Description	Statut
	Entrée principale ☒ Nom affiché sur plaque	
	Local poubelle	
	Local vélo	
	Parking	

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Jardin 14-16 | Denarçon, Saint-Félix, Rue Victor Hugo(16)

[Ajout d'une autorisation externe](#) [Enregistrer](#)

Réglages temporisation ouvertures auto

Informations générales	
Nom	Centrale
Options	☐ Archiver les passages

Contrôle d'accès	
Brelais principal	
Horaires d'activation du contrôle d'accès	Horaire permanent : 24/24 Horaire-séjour lequel le contrôle d'accès est actif
Durée d'ouverture du relais	5 En secondes(s), entre 1 et 120
Flage d'ouverture automatique	Jamais La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné
Brelais secondaire	
Nom	
Durée d'ouverture du relais	30 En secondes(s), entre 1 et 120
Flage d'ouverture automatique	Jamais La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

The screenshot displays the 'Horaires type' configuration interface. On the left, under 'Horaires type', there is a list of shift types: 'Dentiste' and 'Service ménager'. Below this is a calendar for adding or removing shifts, with a list of public holidays (1er Janvier, 5 Avril, 1er Mai, 8 Mai, 13 Mai, 24 Mai, 14 Juillet, 18 Août, 1er Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre) on the far left. The right side, 'Edition des jours fériés', shows a table for defining shift hours for specific holidays, with columns for start/end times and days of the week (L, M, T, J, V, S, D, F).

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00