

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW



UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

pour l'habitat collectif et les entreprises



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lecteur de badge inox encastré
- Module GSM ABS fixation par vis et / ou support DIN
- Modem et antenne 4G déportés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »



FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (gestion.soone.io)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module


4G
Connectivité
4G intégrée

mise en œuvre
rapide

Application
mobile

LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des événements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR

Matière	INOX
Fermeture	vis anti-vandales
Hauteur	150 (130)
Largeur	96 (86)
Profondeur	65

Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !

*sous réserve de la disponibilité du réseau

CA6020

Lecteur T25 4G temps réel






CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel



CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel



LES +

- Lecteur 13,56 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYT1 : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - gâche à émission
- 1 paire 9/10 SYT1 : liaison centrale - tête de lecture

Références	Produits en relation
ANTBS100	Tête de lecture VGK résident saillie 100 x 100 x 25.
ANTVKT25	Tête de lecture VGK résident T25.
ANT96PL	Tête de lecture VGK résident encastré 150 x 96 (130x86x65).

ANTBS100





ANTVKT25



ANT96PL



CA6070 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6075 Clavier/lecteur encastrés 4G temps réel	CA6080 Lecteur encastré 4G temps réel	CA6085 Lecteur encastré 4G temps réel
			
			

LES +

- Clavier/lecteur encastré noir ou inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission

Références	Produits en relation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).




CA6050

Clavier encastré 4G temps réel



CA6060

Clavier/Lecteur encastrés 4G temps réel



LES +

- Lecteur / clavier braille inox
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 1 relais
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - gâche à émission
- 3 paires 9/10 SYTI : liaison centrale - clavier/lecteur

Références Produits en relation

CA1165	Clavier à codes encastré. (BP + résa T25.)
CA3050	Clavier à codes saillie.
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts. (3 modules)
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 2 m.
ANT433	Antenne GSM externe (Ø 50 mm) - 20 m.

CA1165



CA3050



3A12



ANTGSMxxx



ANT433





CA6000

Horloge autonome 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF 2 canaux temps réel



LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Système de fermeture par contact sec

CÂBLAGE



- 2 paires 9/10 SYTI : liaison alimentation - centrale
- 1 paire 9/10 SYTI : liaison centrale - automatisme

Références Produits en relation

CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.
CA3135	Module HF pour CA6000.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA0200



CA3135



ANT433

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Locataires avec Jarden au 16
▼
Ajouter

Supprimer le groupe

Nom

Locataires avec Jarden au 16

Fin de validité

+

Plage horaire de validité

+

Debut de validité

+

Fin de validité

+

Plage horaire de validité

+

Entrée principale

☒
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Parking

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Local poubelle

☐
Norm affiché sur platine

Local vélo

☐
Norm affiché sur platine

Autorisations supplémentaires, externes au site

☐
Norm affiché sur platine

Informations générales

Nom

Options
☐ Archiver les passages

Réglages temporisation ouvertures auto

Contrôle d'accès

Relais principal

Horaires d'activation du contrôle d'accès

Horaires permanent : 24/24

Horaires-relais (après le contrôle d'accès est actif)

Durée d'ouverture du relais

En secondes(s), entre 1 et 120

Flage d'ouverture automatique

La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

Relais secondaire

Nom

Durée d'ouverture du relais

En secondes(s), entre 1 et 120

Flage d'ouverture automatique

La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné

The screenshot displays the 'Horaires type' (Shift Type) configuration interface. It features a sidebar on the left with a calendar and a main content area on the right. The sidebar includes a 'Horaires type' section with a list of shift types (Dentiste, Service ménager) and a calendar view for adding or removing shifts for specific dates. The main content area includes an 'Edition des jours fériés' section with a table for defining shift times for specific dates, with columns for start and end times and a grid for days of the week (L, M, T, J, V, S, D, F).

www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Avec **VISIOFONE** ,
contrôlez l'accès à vos visiteurs !*



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00