CATALOGUE 2026

- Interphonie GSM-IP
- Contrôle d'accès Vigik+®
- Affichage numérique
- Casiers connectés
- Accessoires

TERTIAIRE

SOONEACCESS

Des accès sécurisés pour les bâtiments professionnels

Sommaire

- Soone : notre histoire p 1
- Catalogues complémentaires p 4
- Gestion Soone p 6
- Visiofone p 7
- Tertiaire GSM-IP p 8
- Produits en relation IP/GSM p 18
- Abonnements et prépayés p 20
- Contrôle d'accès : CA6000 p 22
- Contrôle d'accès : CA5000 p 28
- SooneTools : accessoires p 30
- SooneBox : casiers connectés p 32
- SooneDisplay : tableau numérique p 33

Soone : notre histoire

Au cœur de la Franche-Comté, l'union de la technologie et du savoir-faire depuis plus de 30 ans

Fondée en 1993 par Jacques Gindro, JGIE est née d'une conviction :
le potentiel de développement de l'électronique allait transformer l'interphonie.

Cette vision, guidée par des valeurs de qualité, de simplicité et de proximité,
est devenue l'ADN de notre entreprise familiale.

Aujourd'hui, cette même ambition se poursuit avec Soone :
une gamme de solutions intelligentes, autonomes et faciles à installer,
réunies autour d'une plateforme unique pour partager l'information.

De l'accès connecté à la gestion des portes, des relais colis aux accessoires,
Soone vous accompagne chaque jour,
avec l'innovation toujours au cœur de ses solutions pour garder une longueur d'avance.



Les dates clés de Soone

1961 — Création des établissements GINDRO Sous-traitance, tôlerie

1980 — Première boîte aux lettres anti vandale acier

1982 — Premier portier anti vandale inox

1985 — Premier portier digital à défilement de noms Gestion minitel à distance

1988 — Première porte de hall anti vandale en acier

1990 — Intégration du contrôle d'accès par badges (code barre, puis RFID)

1993 — Création de JGIE (Jacques Gindro Industrie Électronique)

2000 — Construction d'un espace industriel tôlerie 1000 m²

2007 — Naissance de produits connectés (SIM) Construction de 500 m²

2010 — Première porte Plug and Play porte et interphonie

2012 — Construction d'un bâtiment peinture de 1500 m²

2014 — Première porte automatique

2017 — Construction de 1500 m² logistique

2018 — Premier relai colis connecté

2019 — JGIE devient SOONE avec une gamme complète d'équipements du hall.

2020 — SOONE arrive en Belgique

2023 — Renforcement du parc machines

2025 — Entrée au capital de la 4ème génération de la famille GINDRO

Les instantanés Soone

Conception électronique, tôlerie (découpe laser et pliage), soudure, assemblage, contrôle qualité et peinture : chaque étape de fabrication de nos produits reflète la précision et l'exigence Soone.



Bureau d'étude électronique



Atelier électronique



Robot soudure CMS

Atelier tôlerie

Laser Lynx

Pôle pliage

Soudure

Contrôle qualité

Chaîne de peinture

Chaque solution Soone est le fruit d'un savoir-faire complet, de la conception à la finition. Parcourez notre gamme d'interphonie et trouvez celle qui correspond à vos besoins.

Catalogues complémentaires

LE CATALOGUE SOONEDOOR :

Portes de hall & Boîtes aux lettres

Notre catalogue **SooneDoor** rassemble toutes les portes de hall, ainsi qu'une sélection complète de boîtes aux lettres assorties. Vous y découvrirez des produits conçus pour allier esthétique, robustesse et performance, afin de répondre aux exigences de vos projets architecturaux ou de rénovation.

LE CATALOGUE SOONETOOLS :

Accessoires

Notre catalogue **SooneTools** regroupe la gamme complète de nos accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, vous permettant d'être en conformité avec la réglementation.

LE CATALOGUE SOONEACCESS :

Habitat collectif

Retrouvez toute la gamme interphonie destinée à l'habitat collectif dans notre catalogue **SooneAccess.** Parcourez nos platines et solutions de contrôle d'accès et trouvez celle qui correspond à votre projet.

Tous nos catalogues et la gamme complète de nos solutions sont à découvrir sur notre site internet :
www.soone.io

SOONEACCESS TERTIAIRE

Interphonie GSM/IP
Contrôle d'accès
Casiers connectés
Tableau numérique

La gamme interphonie et contrôle d'accès Soone. Présente depuis 1985 chez les bailleurs sociaux, avec des platines à défilement de noms et du contrôle d'accès par badges.

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute demande.

gestion.soone.io

L'interface de gestion unique

Créez les profils, attribuez les autorisations, et gérez tous les accès et mobiliers de votre patrimoine.



Connectivité des périphériques en temps réel



Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées



Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Définissez tous les horaires, réglez les ouvertures automatiques, les jours fériés.



Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Grâce au carnet de suivi des entretiens, la remontée d'alarme, la gestion des déménagements, sécurisez vos résidences en un clic depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Visiofone : l'application complète

Avec **VISIOFONE ,**
contrôlez l'accès à vos visiteurs ! *

CONTRÔLE D'ACCÈS — **INTERPHONIE**

Visiofone :

Jusqu'à 5 utilisateurs
sur le même numéro de téléphone !

Que ça soit pour l'interphonie ou le contrôle d'accès, **Visiofone** transforme votre téléphone en télécommande. Recevez les appels depuis votre portier **en vidéo** et ouvrez les portes en toute simplicité !

Visiofone est compatible avec
Apple Carplay et Android Auto !
Grâce au widget installé sur votre smartphone, ouvrez directement vos entrées depuis votre véhicule !

Télécharger dans l'App Store — GET IT ON Google Play

*sous réserve de la disponibilité du réseau

Tertiaire GSM/IP

VMD500BM

Portier vidéo digital

VMD500BM

420 x 160
405 x 145 x 40

BS420M

VS420M

À retrouver page 19

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles **«Haute Sécurité»**
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**
- En option : **Vigik+® (ref VKPDEF)**

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès supplémentaire étendu à **16 portes annexes** sur le bus RS485

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

Tertiaire GSM/IP

VMD500BLBM
Portier vidéo digital

Découvrez également la VMD500BLBM

Mêmes caractéristiques, mêmes fonctionnalités, avec une finition **inox laqué RAL 9005 Fine Texture.**

NOUVEAU DESIGN

VMD500BLBM
360 x 140
BS360M
VS600M
À retrouver page 19

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP



Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20

VIG00xBM & VIG00xBMC

Portier vidéo appel direct

VIG001BM

360 x 140

345 x 125 x 40

BS360M

VS360M

À retrouver page 19

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	SMARTPHONE EN AUDIO	MONITEUR VIDÉO	TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur **numérique**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**
- En option : **Vigik+® (ref : VKPBP)**

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Câblage multiple jusqu'à 4 platines (si utilisation des fonctionnalité IP)

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Appel Smartphone

Appel moniteur

Optez pour un prépayé audio/vidéo 10 ans

Option
2 ans, 5 ans et 15 ans

Abonnement mensuel également disponible

VIG001BM	VIG002BM	VIG004BM
360 x 140 345 x 125 x 40 **BS360M** **VS360M**	**420 x 140** 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**	**480 x 140** 465 x 125 x 40 **BS480M** **VS480M**

VIG001BMC	VIG002BMC	VIG004BMC
420 x 140 405 x 125 x 40 **BS425M** **VS425M**	**480 x 140** 465 x 125 x 40 **BS480M** **VS480M**	**560 x 140** 545 x 125 x 40 **BS560M** **VS560M**

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20

KVxxIP & KVxxIPC

Pack vidéo IP



KV4IP

360 x 140

345 x 125 x 40

BS360BL

VS360BL

À retrouver page 19

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit NEW

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE	MONITEUR VIDÉO
	
✓	✓

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi ERP**
- **Boucle auditive pour malentendants**
- Portier fourni avec son alimentation
- Appel sur **moniteur vidéo IP** (réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale**
- En option : **Vigik+® (ref : VKPBP)** VIGIK+

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**
- Connectivité appel audio / vidéo **(4G) en option**

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

KV1IP	KV2IP	KV3IP - KV4IP	KV5IP - KV6IP	KV7IP - KV8IP	KV9IP - KV10IP
360 x 140 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS360BL **VS360BL**	**BS360BL** **VS360BL**	**BS360BL** **VS360BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS560BL** **VS560BL**

KV11IP - KV12IP	KV1IPC	KV2IPC	KV3IPC - KV4IPC	KV5IPC - KV6IPC	KV7IPC - KV8IPC
560 x 140 545 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS560BL **VS560BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS560BL** **VS560BL**	**BS560BL** **VS560BL**

EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN PACK KV4IP

Principe IP/GSM hybride
Appel sur moniteur vidéo IP

PGA0xx & PGA00xC

Portier audio GSM

PGA004

360 x 140

345 x 125 x 40

BS360BL

VS360BL

À retrouver page 19

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN AUDIO	TELEPHONE FIXE EN AUDIO
✓	✓

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale**
- En option : **Vigik+® (ref : VKPBP)**
- **Boucle auditive pour malentendants**
- Portier fourni avec son alimentation

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes annexes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**

Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

Optez pour un prépayé audio 10 ans

Option 2 ans, 5 ans et 15 ans

Abonnement mensuel également disponible

PGA001	PGA002	PGA004	PGA006	PGA008	PGA010
360 x 140 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS360BL **VS360BL**	**BS360BL** **VS360BL**	**BS360BL** **VS360BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS560BL** **VS560BL**

PGA012	PGA001C	PGA002C	PGA004C	PGA006C	PGA008C
560 x 140 545 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS560BL **VS560BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS480BL** **VS480BL**	**BS560BL** **VS560BL**	**BS560BL** **VS560BL**

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

LES +

- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20

KAS001 & KAS001C

Portier audio GSM

NOUVEAU DESIGN

KAS001

225 x 135 x 55

JE REÇOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN AUDIO	TELEPHONE FIXE EN AUDIO
✓	✓

COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation

KAS001C

315 x 135 x 55

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 fine texture**
- Afficheur numérique
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé (KAS001C)**
- Connectivité **4G GSM** appel audio
- Portier fourni avec son alimentation

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Application mobile

Optez pour un prépayé audio 10 ans

KAS001A ou KAS001CA

Option
2 ans, 5 ans et 15 ans

Abonnement mensuel également disponible

KAS001 & KAS001C

Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable

LES +

- Platine IP / GSM appel direct
- Appel audio
- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - gâche à émission

Produits en relation - IP/GSM

LES MONITEURS ET SUPPORTS

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" **noir** avec étrier mural.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7030)



M7030

M7900

M7900 + M7030

LES ALIMENTATIONS, SWITCHS ET ANTENNES

Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts (5 modules)
3A12	Alimentation DIN 3 ampères 12 volts (3 modules)
5A12S	Alimentation DIN 5 ampères 12 volts avec sortie batterie (8 modules)
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports
SW008	Switch "interface d'aiguillage" portier 8 x 100 + 1 x base 100
ANTGSMAV	Antenne GSM externe (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m
ANTGSM10M	Antenne GSM externe (Ø 136 mm), longueur de câble de 10 m
CARILLONNIP	Kit sonnerie additionnelle pour moniteur IP
SIRENIP	Kit sirène additionnelle pour moniteur IP

5A12S

5A12

3A12

SWPOE4

SW008

Produits en relation - IP/GSM

LES BOÎTIERS SAILLIES ET VISIÈRES

Références	Désignation
BS360M	Boîtier saillie inox poli pour platine 360 x 140
BS420M	Boîtier saillie pour platine 420 x 160
BS425M	Boîtier saillie pour platine 420 x 140
BS480M	Boîtier saillie pour platine 480 x 140
BS560M	Boîtier saillie pour platine 560 x 140
BS360BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
BS420BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 420 x 160
BS480BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
BS560BL	Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140
VS360M	Visière pour platine 360 x 140
VS420M	Visière pour platine 420 x 160
VS425M	Visière pour platine 420 x 140
VS480M	Visière pour platine 480 x 140
VS560M	Visière pour platine 560 x 140
VS360BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
VS420BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 420 x 160
VS480BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
VS560BL	Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140

BS420M

BS360BL

VISIÈRE

Abonnements et prépayés

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	
1	AVF001
2	AVF001
3	AVF002
4	AVF004
...	...
...	...
199	AVF199
200	AVF200

AVF 001
- AVF : **A**bonnement **V**idéo **F**rance
- 001 : Nombre de logements

PRÉPAYÉS VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	*Référence en fonction de la durée*			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVF02001	SVF05001	SVF10001	SVF15001
2	SVF02002	SVF05002	SVF10002	SVF15002
3	SVF02003	SVF05003	SVF10003	SVF15003
4	SVF02004	SVF05004	SVF10004	SVF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SVF02199	SVF05199	SVF10199	SVF15199
200	SVF02200	SVF05200	SVF10200	SVF15200

SVF 15 001
- SVF : **S**ervice **V**idéo **F**rance
- 15 : Durée de l'abonnement
- 001 : Nombre de logements

PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

LGTS	*Référence en fonction de la durée*			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAF02001	SAF05001	SAF10001	SAF15001
2	SAF02002	SAF05002	SAF10002	SAF15002
3	SAF02003	SAF05003	SAF10003	SAF15003
4	SAF02004	SAF05003	SAF10004	SAF15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SAF02199	SAF05199	SAF10199	SAF15199
200	SAF02200	SAF05200	SAF10200	SAF15200

SAF 02 001
- SAF : **S**ervice **A**udio **F**rance
- 02 : Durée de l'abonnement
- 001 : Nombre de logements

HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO

LGTS	
1	AVE001
2	AVE001
3	AVE002
4	AVE004
...	...
...	...
199	AVE199
200	AVE200

AVE | 003
- AVE : **A**bonnement **V**idéo **É**tranger
- 003 : Nombre de logements

PRÉPAYÉS VIDÉO ÉTRANGER

LGTS	*Référence en fonction de la durée*			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SVE02001	SVE05001	SVE10001	SVE15001
2	SVE02002	SVE05002	SVE10002	SVE15002
3	SVE02003	SVE05003	SVE10003	SVE15003
4	SVE02004	SVE05004	SVE10004	SVE15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SVE02199	SVE05199	SVE10199	SVE15199
200	SVE02200	SVE05200	SVE10200	SVE15200

SVE | 10 | 004
- SVE : **S**ervice **V**idéo **É**tranger
- 10 : Durée de l'abonnement
- 004 : Nombre de logements

PRÉPAYÉS AUDIO ÉTRANGER

LGTS	*Référence en fonction de la durée*			
	2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
1	SAE02001	SAE05001	SAE10001	SAE15001
2	SAE02002	SAE05002	SAE10002	SAE15002
3	SAE02003	SAE05003	SAE10003	SAE15003
4	SAE02004	SAE05003	SAE10004	SAE15004
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
199	SAE02199	SAE05199	SAE10199	SAE15199
200	SAE02200	SAE05200	SAE10200	SAE15200

SAE | 05 | 004
- SAE : **S**ervice **A**udio **É**tranger
- 05 : Durée de l'abonnement
- 004 : Nombre de logements

Contrôle d'accès radio

GAMME CA6000

Centrale 4G temps réel



CA6030

Récepteur HF canaux temps réel

COMPACT ET ÉTANCHE !

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

Caractéristiques du coffret gsm	
Matière	ABS
Fermeture	par vis
Hauteur	148
Largeur	118
Profondeur	40

LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Connectivité à la hauteur de la durée de vie

CA6000

Horloge autonome 4G temps réel

Émetteur **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment.

Référence: voir tableau page 35



Contrôle d'accès radio

GAMME CA6000
Caractéristiques

Connectivité 4G intégrée

mise en œuvre rapide

Application mobile

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »

FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour les entreprises

LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des évènements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.



Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !

Retrouvez toutes les informations en page 07

*sous réserve de la disponibilité du réseau

GAMME CA6000VKP

Claviers et claviers / lecteurs



CA6070VKP

(version inox laqué RAL 9005 FT)

Claviers / lecteurs encastrés 4G temps réel

LES +

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

Références couleurs : voir tableau page 35.

CA6075VKP

(version inox poli satiné)

CA6060VKP

LES BOÎTIERS SAILLIES

BS6070

pour CA6070

BS6075

pour CA6075

GAMME CA6000VKP

Lecteurs

CA6080VKP
(version inox laqué RAL 9005 FT)

Lecteurs encastrés 4G temps réel

CA6085VKP
(version inox poli satiné)

Lecteur T25 4G temps réel

CA6020VKP

LES BOÎTIERS SAILLIES

BS6080
pour CA6080

BS6085
pour CA6085

LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

Contrôle d'accès autonome

GAMME CA6000
Claviers et claviers / lecteurs

CA6070
(version inox laqué RAL 9005 FT)

Clavier / Lecteur encastré 4G temps réel

LES +

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

Références couleurs : voir tableau page 37.

CA6075
(version inox poli satiné)

Retrouvez les boîtiers saillies des CA6070 et CA6075 page 34

CA6050

Clavier encastré 4G temps réel

CA6060

Clavier / Lecteur encastré 4G temps réel

Contrôle d'accès autonome

GAMME CA6000
Lecteurs

CA6080 **CA6085**

Lecteur encastré 4G temps réel

CA6025

Lecteur saillie 4G temps réel

CA6020

Lecteur T25 4G temps réel

(voir support lecteur page 42)

CA6125

Lecteur encastré 4G temps réel

Retrouvez les boîtiers saillies des CA6080 et CA6085 page 35

LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

Contrôle d'accès centralisé

GAMME CA5000
Centrale 4G temps réel

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit
NEW

Caractéristiques du coffret gsm	
Matière	acier laqué 15/10
Fermeture	serrure 1 point
Hauteur	380
Largeur	245
Profondeur	110

CA5000
Centrale GSM 16 périphériques

MONTÉ ET PRÉCABLÉ !

LES +

- Centrale muti-zone
- 4G DataLife Soone
- Alimentation et coupe circuit
- Protocole « Haute Sécurité »
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio



Produits en relation

LES CLAVIERS ET LECTEURS

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165

CA3050

CA3070

CA3030

ANT433

Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.



CA3020

CA3025

CA3080



CA3125

Autres accessoires

LES BOUTONS PMR

BS40NFLH

PL40NFLH

BS40NFLHT

BS11NFLH

PL11NFLH

LES PLAQUES ET BOÎTIERS PRÉ-PERCÉ T25

BS60PP

PL80PP

PL11BEPP

BS11PP

LES BOUTONS NON PMR

BS80NFL

PL80NFL

BS40NFL

PL40NFL

BS11NFL

PL11NFL

Autres accessoires

LES COFFRETS MÉTALIQUES INTÉRIEURS

CTA300

CTA420

CTA600

LES COFFRETS MÉTALIQUES EXTÉRIEURS ÉTANCHES

CTA400

CTA600

CTE800

LES BORNES HAUTEUR 1200 - 1400 - 2500

BORN120

BORN140LP

BORN250

Retrouvez la gamme complète de nos accessoires dans notre catalogue SooneTools. A télécharger en ligne sur notre site internet : www.soone.io.

Casier connecté tertiaire

SOONEBOX

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

Pour qui?

- Logistique (clés...)
- Usine (EPI, outillage)
- Bureau (papeterie...)
- Vestiaires (gymnase, salle de sport, usines...)

SOONECODE

La puissance du numérique au service des utilisateurs



Mode "click and collect"

*Lors de la saisie de la commande ou du destockage, le responsable génère un **code de dépôt**.*

*Lors du dépôt, le destinataire reçoit une notification avec un **code de retrait** lui indiquant qu'il peut aller retirer sa commande ou son paquet. L'administrateur est averti lors du retrait.*

La case reste privatisée le temps de la transaction.

RCCP2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tôle pliée 15/10 mm
- Fermeture par éléctro verrouillage à émission
- Portillon en tôle pliée 20/10 mm
- Pose sur sol plat avec fixation murale
- Branchement sur simple prise de courant

Mode "vestiaire"

Grâce à son badge, l'utilisateur dispose de son casier personnel et privatisé à plein temps ou en temps partagé selon ses autorisations de présence et d'accès sur le site.

Idéal pour du casier de salle de sport ou gymnase.

EXEMPLE DE CONFIGURATION AVEC CASES SUR MESURE

Cases privatisées par badges ou mutualisées par codes

Tableau numérique

SOONEDISPLAY

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Application mobile

mise en oeuvre rapide

LE TABLEAU D'AFFICHAGE CONNECTÉ, UNE INFORMATION SIMPLIFIÉE, CONSTAMMENT ACTUALISÉE

Rédigez vos messages, choisissez une diffusion globale ou ciblée.

Affichage sur les tableaux numériques en temps réel

Maîtrisez la durée de l'affichage et sa pertinence

TNS010

POUR QUI?

- Administration publique
- Habitat collectif
- Locaux d'entreprise

AVEC SOONE VOS HALLS PRENNENT VIE EN UN CLIC !

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Écran LCD **15 pouces**
- Prépayé **DATALIFE**
- Zone d'affichage de 229 x 305
- Boîtier applique de 280 x 500 x 32
- Diffusion de documents A4 au format PDF
- Mise en ligne des documents via **gestion.soone.io**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc GSM 4G avec antenne intégrée
- Fixation saillie simplifiée grâce à son support amovible
- Utilisation intérieure fortement recommandée
- Inox 15/10 couleur RAL 7016
- Vitrage de sécurité feuilleté et traité anti-reflet

OPTIONS

- Absence de boutons de défilement
- RAL au choix
- Visière

ADRESSE

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

TÉLÉPHONE

03 84 68 39 00

WEB

soone.io
contact@soone.io

RÉSEAUX SOCIAUX

Soone et Soone Belgium
soone.io