SOONEACCESS

KV5IPC
Pack vidéo IP

UNE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour l'habitat collectif
et les entreprises

- Accessibilité PMR
- Connectivité 4G intégrée
- Application mobile
- mise en oeuvre rapide

Badge **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment

COMPOSITION D'UN PACK KV5IPC

+

+ 2

+ 5

LES +

- Appel profession libérale
- Pré-décroché vidéo
- 2 relais d'origine
- Alarme technique
- Modem et antenne 4G intégrés

Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !



VOUS ÊTES ABSENT?

RESTEZ JOIGNABLE SUR VOTRE SMARTPHONE GRÂCE AU PRÉPAYÉ AUDIO/VIDÉO 10 ANS.

SVF10005

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

*sous réserve de la disponibilité du réseau

KV1IP	KV2IP	KV3IP - KV4IP	KV5IP - KV6IP	KV7IP - KV8IP	KV9IP - KV10IP
360 x 140 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**360 x 140** 345 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS360BL	**BS360BL**	**BS360BL**	**BS480BL**	**BS480BL**	**BS560BL**
VS360BL	**VS360BL**	**VS360BL**	**VS480BL**	**VS480BL**	**VS560BL**

KV11IP - KV12IP	KV1IPC	KV2IPC	KV3IPC - KV4IPC	KV5IPC - KV6IPC	KV7IPC - KV8IPC
560 x 140 545 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**480 x 140** 465 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40	**560 x 140** 545 x 125 x 40
BS560BL	**BS480BL**	**BS480BL**	**BS480BL**	**BS560BL**	**BS560BL**
VS560BL	**VS480BL**	**VS480BL**	**VS480BL**	**VS560BL**	**VS560BL**

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte Étiquettes **LED** rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi ERP**
- **Boucle auditive pour malentendants**
- Appel sur **moniteur vidéo IP** (réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale**
- Portier fourni avec son alimentation

FONCTIONNALITÉS

- **5000 titres** de passage
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé **(selon modèle)**
- **Option :** Boitier saillie BS...BL et Visière VS...BL
- **Option :** Appels audio/vidéo sur smartphone et fixe avec le prépayé 10 ans **SVF10005**
- **Option : Vigik+® (ref : VKPBP)** VIGIK+

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - ventouses

Principe IP/GSM hybride - Platines en multiple - Appel sur moniteur vidéo IP



LES +

- Platine IP/GSM en multiple
- Abonnement ou prépayé
- Système de fermeture par gâches ou ventouses

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1
liaison platine - alimentation
- 3 paires 9/10 SYT1
liaison alimentation - platine - ventouses
- Câbles IP catégorie 6
liaison colonne moniteurs
- Câbles IP catégorie 6
liaison platines switch

Principe IP/GSM hybride - Contrôle d'accès sur portes secondaires - Appel sur moniteur vidéo IP



LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio
- Système de fermeture par gâche ou ventouses

CÂBLAGE

- 3 paires 9/10 SYT1
liaison centrale - bus RS485
- 3 paires 9/10 SYT1
liaison alimentation - CPU - ventouses
- 1 paire 9/10 SYT1
liaison - CPU - lecteur
- 3 paires 9/10 SYT1
liaison - CPU - clavier
- Câbles IP catégorie 6
liaison - platine - colonne - moniteurs

gestion.soone.io : l'interface de gestion unique



Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques



Gestion des horaires types et des jours fériés explicite



Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

VISIOFONE : l'application complète

Jusqu'à 5 utilisateurs
sur le même numéro de téléphone !

Que ça soit pour l'interphonie ou le contrôle d'accès, **Visiofone** transforme votre téléphone en télécommande. Recevez les appels depuis votre portier **en vidéo** et ouvrez les portes en toute simplicité !

Visiofone est compatible avec
Apple Carplay et Android Auto !
Grâce au widget installé sur votre smartphone, ouvrez directement vos entrées depuis votre véhicule !

Télécharger dans l'App Store

GET IT ON Google Play

*sous réserve de la disponibilité du réseau

Références	Désignation
M7030	Moniteur IP tactile 7" **noir** avec étrier mural.

M7030



Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWP0E4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSMAV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7030).

SWP0E4

ANTGSMAV

5A12

M7900

3A12

Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).

Références	Désignation
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

CA0200

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3070	Clavier Lecteur encastré monobloc
CA3030	Récepteur HF réseau
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA1165

CA3050

CA3070

CA3030

ANT433

Références	Désignation
CA3020	Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3080	Lecteur résident encastré monobloc
CA3125	Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

CA3020

CA3025

CA3080

CA3125

FABRICATION
100 % FRANÇAISE

ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io - 03 84 68 39 00