# CATALOGUE 2026






- Interphonie GSM-IP
- Contrôle d'accès Vigik+®
- Affichage numérique
- Casiers connectés
- Accessoires

## TERTIAIRE



SOONEACCESS

Des accès sécurisés pour les bâtiments professionnels

# Sommaire


- Soone : notre histoire ____ p 1
- Catalogues complémentaires ____ p 4
- Gestion Soone ____ p 6
- Visiofone ____ p 7
- Tertiaire GSM-IP ____ p 8
- Produits en relation IP/GSM ____ p 18
- Abonnements et prépayés ____ p 20
- Contrôle d'accès : CA6000 ____ p 22
- Contrôle d'accès : CA5000 ____ p 28
- SooneTools : accessoires ____ p 30
- SooneBox : casiers connectés ____ p 32
- SooneDisplay : tableau numérique ____ p 33

## Soone : notre histoire


**Au cœur de la Franche-Comté, l'union de la technologie et du savoir-faire depuis plus de 30 ans**

Fondée en 1993 par Jacques Gindro, JGIE est née d'une conviction :
le potentiel de développement de l'électronique allait transformer l'interphonie.

Cette vision, guidée par des valeurs de qualité, de simplicité et de proximité,
est devenue l'ADN de notre entreprise familiale.

Aujourd'hui, cette même ambition se poursuit avec Soone :
une gamme de solutions intelligentes, autonomes et faciles à installer,
réunies autour d'une plateforme unique pour partager l'information.

De l'accès connecté à la gestion des portes, des relais colis aux accessoires,
Soone vous accompagne chaque jour,
avec l'innovation toujours au cœur de ses solutions pour garder une longueur d'avance.



# Les dates clés de Soone

**1961** — Création des établissements GINDRO Sous-traitance, tôlerie

**1980** — Première boîte aux lettres anti vandale acier

**1982** — Premier portier anti vandale inox

**1985** — Premier portier digital à défilement de noms Gestion minitel à distance

**1988** — Première porte de hall anti vandale en acier

**1990** — Intégration du contrôle d'accès par badges (code barre, puis RFID)

**1993** — Création de JGIE (Jacques Gindro Industrie Électronique)

**2000** — Construction d'un espace industriel tôlerie 1000 m²

**2007** — Naissance de produits connectés (SIM) Construction de 500 m²

**2010** — Première porte Plug and Play porte et interphonie

**2012** — Construction d'un bâtiment peinture de 1500 m²

**2014** — Première porte automatique

**2017** — Construction de 1500 m² logistique

**2018** — Premier relai colis connecté

**2019** — JGIE devient SOONE avec une gamme complète d'équipements du hall.


**2020** — SOONE arrive en Belgique

**2023** — Renforcement du parc machines


**2025** — Entrée au capital de la 4ème génération de la famille GINDRO

## Les instantanés Soone


Conception électronique, tôlerie (découpe laser et pliage), soudure, assemblage, contrôle qualité et peinture : chaque étape de fabrication de nos produits reflète la précision et l'exigence Soone.



*Bureau d'étude électronique*



*Atelier électronique*



*Robot soudure CMS*




*Atelier tôlerie*




*Laser Lynx*



*Pôle pliage*



*Soudure*



*Contrôle qualité*



*Chaîne de peinture*

Chaque solution Soone est le fruit d'un savoir-faire complet, de la conception à la finition. Parcourez notre gamme d'interphonie et trouvez celle qui correspond à vos besoins.

# Catalogues complémentaires




## LE CATALOGUE SOONEDOOR :

### Portes de hall & Boîtes aux lettres

Notre catalogue **SooneDoor** rassemble toutes les portes de hall, ainsi qu'une sélection complète de boîtes aux lettres assorties. Vous y découvrirez des produits conçus pour allier esthétique, robustesse et performance, afin de répondre aux exigences de vos projets architecturaux ou de rénovation.




## LE CATALOGUE SOONETOOLS :

### Accessoires

Notre catalogue **SooneTools** regroupe la gamme complète de nos accessoires de tôlerie pour la mise en œuvre et la fermeture de vos chantiers, vous permettant d'être en conformité avec la réglementation.




## LE CATALOGUE SOONEACCESS :

### Habitat collectif

Retrouvez toute la gamme interphonie destinée à l'habitat collectif dans notre catalogue **SooneAccess.** Parcourez nos platines et solutions de contrôle d'accès et trouvez celle qui correspond à votre projet.

Tous nos catalogues et la gamme complète de nos solutions sont à découvrir sur notre site internet :
**www.soone.io**

# SOONEACCESS TERTIAIRE

## Interphonie GSM/IP
## Contrôle d'accès
## Casiers connectés
## Tableau numérique


La gamme interphonie et contrôle d'accès Soone. Présente depuis 1985 chez les bailleurs sociaux, avec des platines à défilement de noms et du contrôle d'accès par badges.

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute demande.


# gestion.soone.io

## L'interface de gestion unique


Créez les profils, attribuez les autorisations, et gérez tous les accès et mobiliers de votre patrimoine.




Connectivité des périphériques en temps réel




Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées




Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Définissez tous les horaires, réglez les ouvertures automatiques, les jours fériés.




Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

Grâce au carnet de suivi des entretiens, la remontée d'alarme, la gestion des déménagements, sécurisez vos résidences en un clic depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

# Visiofone : l'application complète

Avec **VISIOFONE ,**
contrôlez l'accès à vos visiteurs ! *

**CONTRÔLE D'ACCÈS** — **INTERPHONIE**







## Visiofone :

Jusqu'à 5 utilisateurs
sur le même numéro de téléphone !

Que ça soit pour l'interphonie ou le contrôle d'accès, **Visiofone** transforme votre téléphone en télécommande. Recevez les appels depuis votre portier **en vidéo** et ouvrez les portes en toute simplicité !

**Visiofone** est compatible avec
**Apple Carplay et Android Auto !**
Grâce au widget installé sur votre smartphone, ouvrez directement vos entrées depuis votre véhicule !




Télécharger dans l'App Store

GET IT ON Google Play

*sous réserve de la disponibilité du réseau

## Tertiaire GSM/IP

# VMD500BM

Portier vidéo digital




**VMD500BM**

420 x 160
405 x 145 x 40

**BS420M**

**VS420M**

*À retrouver page 19*

### JE REÇOIS LES APPELS SUR

| SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE | SMARTPHONE EN AUDIO | MONITEUR VIDÉO | TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur graphique **OLED**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **braille** rétro-éclairé
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles **«Haute Sécurité»**
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**
- En option : **Vigik+® ( ref VKPDEF)**

## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **1000 noms** et **20000 titres** de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès supplémentaire étendu à **16 portes annexes** sur le bus RS485

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

# Tertiaire GSM/IP

## VMD500BLBM
Portier vidéo digital

### Découvrez également la VMD500BLBM

Mêmes caractéristiques, mêmes fonctionnalités, avec une finition **inox laqué RAL 9005 Fine Texture.**

NOUVEAU DESIGN



**VMD500BLBM**

420 x 160
405 x 145 x 40

**BS420BL**


**VS420BL**

*À retrouver page 19*

### LES +

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

### Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP



Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20

# VIG00xBM & VIG00xBMC

Portier vidéo appel direct




**VIG001BM**

360 x 140

345 x 125 x 40

**BS360M**

**VS360M**

*À retrouver page 19*

## JE REÇOIS LES APPELS SUR

| SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE | SMARTPHONE EN AUDIO | MONITEUR VIDÉO | TÉLÉPHONE FIXE EN AUDIO |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boucle auditive
- Finition **inox poli satiné**
- Afficheur **numérique**
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi PMR**
- Connectivité appel audio / vidéo (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Portier fourni avec son alimentation
- Fermeture par vis **anti-vandale 3 points**
- En option : **Vigik+® ( ref : VKPBP )**

## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 16 portes annexes sur le bus RS485
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Câblage multiple jusqu'à 4 platines (si utilisation des fonctionnalité IP)

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Appel Smartphone

Appel moniteur

**Optez pour un prépayé audio/vidéo 10 ans**

***Option***
***2 ans, 5 ans et 15 ans***

**Abonnement mensuel également disponible**

| VIG001BM | VIG002BM | VIG004BM |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **360 x 140**<br>345 x 125 x 40<br>**BS360M**<br>**VS360M** | **420 x 140**<br>405 x 125 x 40<br>**BS425M**<br>**VS425M** | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40<br>**BS480M**<br>**VS480M** |

| VIG001BMC | VIG002BMC | VIG004BMC |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **420 x 140**<br>405 x 125 x 40<br>**BS425M**<br>**VS425M** | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40<br>**BS480M**<br>**VS480M** | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40<br>**BS560M**<br>**VS560M** |

## Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP




**LES +**

- Platine IP/GSM
- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur l'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR

**Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20**

# KVxxIP & KVxxIPC

Pack vidéo IP




**KV4IP**

360 x 140

345 x 125 x 40


**BS360BL**

**VS360BL**

*À retrouver page 19*

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit NEW

## JE REÇOIS LES APPELS SUR

| SMARTPHONE EN VIDÉO VIA L'APPLI VISIOFONE | MONITEUR VIDÉO |
|---|---|
|  |  |
| ✓ | ✓ |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Caméra couleur grand angle **vision nocturne**
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Conforme à la **loi ERP**
- **Boucle auditive pour malentendants**
- Portier fourni avec son alimentation
- Appel sur **moniteur vidéo IP** ( réseau privé)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale**
- En option : **Vigik+® ( ref : VKPBP )** VIGIK+

## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**
- Connectivité appel audio / vidéo **(4G) en option**

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

| KV1IP | KV2IP | KV3IP<br>-<br>KV4IP | KV5IP<br>-<br>KV6IP | KV7IP<br>-<br>KV8IP | KV9IP<br>-<br>KV10IP |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 |
| **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** |

| KV11IP<br>-<br>KV12IP | KV1IPC | KV2IPC | KV3IPC<br>-<br>KV4IPC | KV5IPC<br>-<br>KV6IPC | KV7IPC<br>-<br>KV8IPC |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 |
| **BS560BL**<br>**VS560BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** |

## EXEMPLE DE COMPOSITION D'UN PACK KV4IP






Principe IP/GSM hybride
Appel sur moniteur vidéo IP

# PGA0xx & PGA00xC

Portier audio GSM




**PGA004**

360 x 140

345 x 125 x 40

**BS360BL**

**VS360BL**

*À retrouver page 19*

## JE REÇOIS LES APPELS SUR

| SMARTPHONE EN AUDIO | TELEPHONE FIXE EN AUDIO |
|---|---|
|  |  |
| ✓ | ✓ |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 FT**
- Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Connectivité appel audio (**4G**)
- Lecteur de badges multi protocoles «**Haute Sécurité**»
- Fermeture par vis **anti-vandale**
- En option : **Vigik+® ( ref : VKPBP )**
- **Boucle auditive pour malentendants**
- Portier fourni avec son alimentation

## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **5000 titres** de passages
- Système de mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Contrôle d'accès étendu à 4 portes annexes sur le **bus RS485**
- Clavier **braille** rétro éclairé (selon modèle)
- Boîtier saillie BS... BL et visière VS...BL **en option**

4G Connectivité 4G intégrée

mise en oeuvre rapide

Application mobile

**Optez pour un prépayé audio 10 ans**

***Option 2 ans, 5 ans et 15 ans***

**Abonnement mensuel également disponible**

| PGA001 | PGA002 | PGA004 | PGA006 | PGA008 | PGA010 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **360 x 140**<br>345 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 |
| **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS360BL**<br>**VS360BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** |

| PGA012 | PGA001C | PGA002C | PGA004C | PGA006C | PGA008C |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **480 x 140**<br>465 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 | **560 x 140**<br>545 x 125 x 40 |
| **BS560BL**<br>**VS560BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS480BL**<br>**VS480BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** | **BS560BL**<br>**VS560BL** |



## Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

**LES +**

- Platine GSM
- Abonnement ou prépayé audio
- Appel audio
- Système de fermeture par ventouses et BP PMR



**Retrouvez nos abonnements et prépayés page 20**

# KAS001 & KAS001C

Portier audio GSM

NOUVEAU DESIGN



**KAS001**
225 x 135 x 55

## JE REÇOIS LES APPELS SUR

| SMARTPHONE EN AUDIO | TELEPHONE FIXE EN AUDIO |
|---|---|
|  |  |
| ✓ | ✓ |

## COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation



**KAS001C**
315 x 135 x 55

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox laqué RAL 9005 fine texture**
- Afficheur numérique
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé ( KAS001C )**
- Connectivité **4G GSM** appel audio
- Portier fourni avec son alimentation

## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Application mobile

**Optez pour un prépayé audio 10 ans**

***KAS001A ou KAS001CA***

*Option*
*2 ans, 5 ans et 15 ans*

**Abonnement mensuel également disponible**

# KAS001 & KAS001C

## Principe GSM audio - Appel sur téléphone fixe ou portable




## LES +

- Platine IP / GSM appel direct
- Appel audio
- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail

## CÂBLAGE


- 3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - gâche à émission

# Produits en relation - IP/GSM

## LES MONITEURS ET SUPPORTS

| Références | Désignation |
|---|---|
| **M7030** | Moniteur IP tactile 7" **noir** avec étrier mural. |
| **M7900** | Support pour montage sur table (moniteur M7030) |




**M7030**



**M7900**




**M7900 + M7030**

## LES ALIMENTATIONS, SWITCHS ET ANTENNES

| Références | Désignation |
|---|---|
| **5A12** | Alimentation DIN 5 ampères 12 volts (5 modules) |
| **3A12** | Alimentation DIN 3 ampères 12 volts (3 modules) |
| **5A12S** | Alimentation DIN 5 ampères 12 volts avec sortie batterie (8 modules) |
| **SWPOE4** | Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports |
| **SW008** | Switch "interface d'aiguillage" portier 8 x 100 + 1 x base 100 |
| **ANTGSMAV** | Antenne GSM externe (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m |
| **ANTGSM10M** | Antenne GSM externe (Ø 136 mm), longueur de câble de 10 m |
| **CARILLONNIP** | Kit sonnerie additionnelle pour moniteur IP |
| **SIRENIP** | Kit sirène additionnelle pour moniteur IP |




**5A12S**




**5A12**




**3A12**



**SWPOE4**



**SW008**

# Produits en relation - IP/GSM

## LES BOÎTIERS SAILLIES ET VISIÈRES

| Références | Désignation |
|---|---|
| **BS360M** | Boîtier saillie inox poli pour platine 360 x 140 |
| **BS420M** | Boîtier saillie pour platine 420 x 160 |
| **BS425M** | Boîtier saillie pour platine 420 x 140 |
| **BS480M** | Boîtier saillie pour platine 480 x 140 |
| **BS560M** | Boîtier saillie pour platine 560 x 140 |
| **BS360BL** | Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140 |
| **BS420BL** | Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 420 x 160 |
| **BS480BL** | Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140 |
| **BS560BL** | Boîtier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140 |
| **VS360M** | Visière pour platine 360 x 140 |
| **VS420M** | Visière pour platine 420 x 160 |
| **VS425M** | Visière pour platine 420 x 140 |
| **VS480M** | Visière pour platine 480 x 140 |
| **VS560M** | Visière pour platine 560 x 140 |
| **VS360BL** | Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140 |
| **VS420BL** | Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 420 x 160 |
| **VS480BL** | Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140 |
| **VS560BL** | Visière inox laqué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140 |



**BS420M**



**BS360BL**



**VISIÈRE**

# Abonnements et prépayés

## FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

### ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

| LGTS | |
|---|---|
| 1 | AVF001 |
| 2 | AVF001 |
| 3 | AVF002 |
| 4 | AVF004 |
| ... | ... |
| ... | ... |
| 199 | AVF199 |
| 200 | AVF200 |

AVF 001
- AVF : **A**bonnement **V**idéo **F**rance
- 001 : Nombre de logements

### PRÉPAYÉS VIDÉO FRANCE MÉTROPOLITAINE

| LGTS | *Référence en fonction de la durée* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| 1 | SVF02001 | SVF05001 | SVF10001 | SVF15001 |
| 2 | SVF02002 | SVF05002 | SVF10002 | SVF15002 |
| 3 | SVF02003 | SVF05003 | SVF10003 | SVF15003 |
| 4 | SVF02004 | SVF05004 | SVF10004 | SVF15004 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 199 | SVF02199 | SVF05199 | SVF10199 | SVF15199 |
| 200 | SVF02200 | SVF05200 | SVF10200 | SVF15200 |

SVF 15 001
- SVF : **S**ervice **V**idéo **F**rance
- 15 : Durée de l'abonnement
- 001 : Nombre de logements

### PRÉPAYÉS AUDIO FRANCE MÉTROPOLITAINE

| LGTS | *Référence en fonction de la durée* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| 1 | SAF02001 | SAF05001 | SAF10001 | SAF15001 |
| 2 | SAF02002 | SAF05002 | SAF10002 | SAF15002 |
| 3 | SAF02003 | SAF05003 | SAF10003 | SAF15003 |
| 4 | SAF02004 | SAF05003 | SAF10004 | SAF15004 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 199 | SAF02199 | SAF05199 | SAF10199 | SAF15199 |
| 200 | SAF02200 | SAF05200 | SAF10200 | SAF15200 |

SAF 02 001
- SAF : **S**ervice **A**udio **F**rance
- 02 : Durée de l'abonnement
- 001 : Nombre de logements

## HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

### ABONNEMENT MENSUEL VIDÉO

| LGTS | |
|---|---|
| 1 | AVE001 |
| 2 | AVE001 |
| 3 | AVE002 |
| 4 | AVE004 |
| ... | ... |
| ... | ... |
| 199 | AVE199 |
| 200 | AVE200 |

AVE | 003
- AVE : **A**bonnement **V**idéo **É**tranger
- 003 : Nombre de logements

### PRÉPAYÉS VIDÉO ÉTRANGER

| LGTS | *Référence en fonction de la durée* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| 1 | SVE02001 | SVE05001 | SVE10001 | SVE15001 |
| 2 | SVE02002 | SVE05002 | SVE10002 | SVE15002 |
| 3 | SVE02003 | SVE05003 | SVE10003 | SVE15003 |
| 4 | SVE02004 | SVE05004 | SVE10004 | SVE15004 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 199 | SVE02199 | SVE05199 | SVE10199 | SVE15199 |
| 200 | SVE02200 | SVE05200 | SVE10200 | SVE15200 |

SVE | 10 | 004
- SVE : **S**ervice **V**idéo **É**tranger
- 10 : Durée de l'abonnement
- 004 : Nombre de logements

### PRÉPAYÉS AUDIO ÉTRANGER


| LGTS | *Référence en fonction de la durée* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| 1 | SAE02001 | SAE05001 | SAE10001 | SAE15001 |
| 2 | SAE02002 | SAE05002 | SAE10002 | SAE15002 |
| 3 | SAE02003 | SAE05003 | SAE10003 | SAE15003 |
| 4 | SAE02004 | SAE05003 | SAE10004 | SAE15004 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 199 | SAE02199 | SAE05199 | SAE10199 | SAE15199 |
| 200 | SAE02200 | SAE05200 | SAE10200 | SAE15200 |

SAE | 05 | 004
- SAE : **S**ervice **A**udio **É**tranger
- 05 : Durée de l'abonnement
- 004 : Nombre de logements

## Contrôle d'accès radio

# GAMME CA6000

Centrale 4G temps réel




### CA6030

**Récepteur HF canaux temps réel**

**COMPACT ET ÉTANCHE !**

## SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW

| Caractéristiques du coffret gsm | |
|---|---|
| **Matière** | ABS |
| **Fermeture** | par vis |
| **Hauteur** | 148 |
| **Largeur** | 118 |
| **Profondeur** | 40 |

## LES +

- Récepteur 433 MHz
- Protocole « Haute Sécurité »
- Centrale 4G Soone - 2 canaux
- Connectivité à la hauteur de la durée de vie





### CA6000

**Horloge autonome 4G temps réel**

Émetteur **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment.




**Référence: voir tableau page 35**



# Contrôle d'accès radio

## GAMME CA6000
Caractéristiques

Connectivité 4G intégrée

mise en œuvre rapide

Application mobile

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Modem et antenne 4G intégrés
- 1 relais - 1 sortie transistorisée
- 1 entrée - alarme / bouton poussoir
- Multi-protocoles « haute-sécurité »


## FONCTIONNALITÉS

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise à jour par **GSM**
- Programmation sur **application web** (*gestion.soone.io*)
- Connectivité à concurrence de la durée de vie du module

## UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CONTRÔLE D'ACCÈS
pour les entreprises

## LES +

- Localisation des sites
- Gestion des groupes.
- Horaires et jours fériés.
- Gestion des évènements.
- Fonction horloge annuelle.
- Gestion des passes.




**Grâce à Visiofone et son widget transformez votre téléphone en télécommande* !**

**Retrouvez toutes les informations en page 07**

*sous réserve de la disponibilité du réseau

# GAMME CA6000VKP

Claviers et claviers / lecteurs




**CA6070VKP**

(version inox laqué RAL 9005 FT)

## Claviers / lecteurs encastrés 4G temps réel

**LES +**

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



Références couleurs : voir tableau page 35.




**CA6075VKP**

(version inox poli satiné)




**CA6060VKP**

## LES BOÎTIERS SAILLIES



**BS6070**

pour CA6070



**BS6075**

pour CA6075

# GAMME CA6000VKP

Lecteurs




**CA6080VKP**
(version inox laqué RAL 9005 FT)

## Lecteurs encastrés 4G temps réel




**CA6085VKP**
(version inox poli satiné)

## Lecteur T25 4G temps réel




**CA6020VKP**

## LES BOÎTIERS SAILLIES



**BS6080**
pour CA6080



**BS6085**
pour CA6085

## LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

| Références | Désignation |
|---|---|
| **CA0300** | Badge de proximité sécurisé (bleu). |
| **CA0310** | Badge de proximité sécurisé (gris). |
| **CA0320** | Badge de proximité sécurisé (vert). |
| **CA0330** | Badge de proximité sécurisé (rouge). |
| **CA0340** | Badge de proximité sécurisé (jaune). |
| **CA0200** | Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé. |






## Contrôle d'accès autonome

# GAMME CA6000
Claviers et claviers / lecteurs




**CA6070**
(version inox laqué RAL 9005 FT)

## Clavier / Lecteur encastré 4G temps réel

**LES +**

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



Références couleurs : voir tableau page 37.




**CA6075**
(version inox poli satiné)

Retrouvez les boîtiers saillies des CA6070 et CA6075 page 34




**CA6050**

## Clavier encastré 4G temps réel




**CA6060**

## Clavier / Lecteur encastré 4G temps réel

## Contrôle d'accès autonome

## GAMME CA6000
Lecteurs







**CA6080** **CA6085**

**Lecteur encastré 4G temps réel**




**CA6025**

**Lecteur saillie 4G temps réel**




**CA6020**

**Lecteur T25 4G temps réel**

( voir support lecteur page 42 )




**CA6125**

**Lecteur encastré 4G temps réel**

Retrouvez les boîtiers saillies des CA6080 et CA6085 page 35







### LES BADGES ET ÉMETTEURS HAUTE SÉCURITÉ

| Références | Désignation |
|---|---|
| **CA0300** | Badge de proximité sécurisé (bleu). |
| **CA0310** | Badge de proximité sécurisé (gris). |
| **CA0320** | Badge de proximité sécurisé (vert). |
| **CA0330** | Badge de proximité sécurisé (rouge). |
| **CA0340** | Badge de proximité sécurisé (jaune). |
| **CA0200** | Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé. |

# Contrôle d'accès centralisé

## GAMME CA5000
Centrale 4G temps réel




### SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit
NEW

| Caractéristiques du coffret gsm | |
|---|---|
| **Matière** | acier laqué 15/10 |
| **Fermeture** | serrure 1 point |
| **Hauteur** | 380 |
| **Largeur** | 245 |
| **Profondeur** | 110 |


**CA5000**

### Centrale GSM 16 périphériques

**MONTÉ ET PRÉCABLÉ !**

### LES +

- Centrale muti-zone
- 4G DataLife Soone
- Alimentation et coupe circuit
- Protocole « Haute Sécurité »
- Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio



# Produits en relation

## LES CLAVIERS ET LECTEURS

| Références | Désignation |
|---|---|
| **CA1165** | Clavier à codes encastré autonome - réseau.  BP + résa T25. |
| **CA3050** | Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40. |
| **CA3070** | Clavier Lecteur encastré monobloc |
| **CA3030** | Récepteur HF réseau |
| **ANT433** | Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz. |



**CA1165**



**CA3050**



**CA3070**





**CA3030**



**ANT433**

| Références | Désignation |
|---|---|
| **CA3020** | Lecteur de badge T25 autonome/réseau. |
| **CA3025** | Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau. |
| **CA3080** | Lecteur résident encastré monobloc |
| **CA3125** | Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau. |





**CA3020**



**CA3025**



**CA3080**



**CA3125**

# Autres accessoires

## LES BOUTONS PMR




BS40NFLH




PL40NFLH




BS40NFLHT




BS11NFLH




PL11NFLH

## LES PLAQUES ET BOÎTIERS PRÉ-PERCÉ T25



BS60PP



PL80PP



PL11BEPP



BS11PP

## LES BOUTONS NON PMR




BS80NFL




PL80NFL




BS40NFL




PL40NFL




BS11NFL




PL11NFL

# Autres accessoires

## LES COFFRETS MÉTALIQUES INTÉRIEURS



CTA300



CTA420



CTA600

## LES COFFRETS MÉTALIQUES EXTÉRIEURS ÉTANCHES



CTA400



CTA600



CTE800

## LES BORNES HAUTEUR 1200 - 1400 - 2500



BORN120



BORN140LP



BORN250

Retrouvez la gamme complète de nos accessoires dans notre catalogue SooneTools. A télécharger en ligne sur notre site internet : www.soone.io.

# Casier connecté tertiaire

# SOONEBOX

La connectivité 4G alignée sur la durée de vie de votre produit

NEW




## Pour qui?

- Logistique (clés...)
- Usine (EPI, outillage)
- Bureau (papeterie...)
- Vestiaires (gymnase, salle de sport, usines...)

## SOONECODE

La puissance du numérique au service des utilisateurs




***Mode "click and collect"***

*Lors de la saisie de la commande ou du destockage, le responsable génère un **code de dépôt**.*

*Lors du dépôt, le destinataire reçoit une notification avec un **code de retrait** lui indiquant qu'il peut aller retirer sa commande ou son paquet. L'administrateur est averti lors du retrait.*

*La case reste privatisée le temps de la transaction.*



**RCCP2**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tôle pliée 15/10 mm
- Fermeture par éléctro verrouillage à émission
- Portillon en tôle pliée 20/10 mm
- Pose sur sol plat avec fixation murale
- Branchement sur simple prise de courant

***Mode "vestiaire"***

*Grâce à son badge, l'utilisateur dispose de son casier personnel et privatisé à plein temps ou en temps partagé selon ses autorisations de présence et d'accès sur le site.*

*Idéal pour du casier de salle de sport ou gymnase.*



**EXEMPLE DE CONFIGURATION AVEC CASES SUR MESURE**

## Cases privatisées par badges ou mutualisées par codes

# Tableau numérique

# SOONEDISPLAY

Accessibilité PMR

Connectivité 4G intégrée

Application mobile

mise en oeuvre rapide




## LE TABLEAU D'AFFICHAGE CONNECTÉ, UNE INFORMATION SIMPLIFIÉE, CONSTAMMENT ACTUALISÉE

Rédigez vos messages, choisissez une diffusion globale ou ciblée.

Affichage sur les tableaux numériques en temps réel

Maîtrisez la durée de l'affichage et sa pertinence

## TNS010

## POUR QUI?

- Administration publique
- Habitat collectif
- Locaux d'entreprise

**AVEC SOONE VOS HALLS PRENNENT VIE EN UN CLIC !**

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Écran LCD **15 pouces**
- Prépayé **DATALIFE**
- Zone d'affichage de 229 x 305
- Boîtier applique de 280 x 500 x 32
- Diffusion de documents A4 au format PDF
- Mise en ligne des documents via **gestion.soone.io**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc GSM 4G avec antenne intégrée
- Fixation saillie simplifiée grâce à son support amovible
- Utilisation intérieure fortement recommandée
- Inox 15/10 couleur RAL 7016
- Vitrage de sécurité feuilleté et traité anti-reflet

## OPTIONS

- Absence de boutons de défilement
- RAL au choix
- Visière



## ADRESSE

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

## TÉLÉPHONE

03 84 68 39 00

## WEB

soone.io
contact@soone.io

## RÉSEAUX SOCIAUX

Soone et Soone Belgium
soone.io

Fabriqué en France

LA FRENCH TECH BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LA FRENCH FAB

STAR COATER By Axalta Coating Systems